FAITH

コントラクト向け壁装材

フェイス WALLCOVERINGS 2020-2022.12

sangetsu

不燃認定ビニル壁紙 / 珪藻土壁紙 / ハードウォール / 天然木突板壁紙 / 織物壁紙 / 光触媒壁紙
掲示板クロス / マグネット・ホワイトボード / 塗装下地壁紙 / 防塵クロス / デジタルプリント / 見切り材



FAITH

WALLCOVERINGS 2020-2022.12

INDEX

process#100 …… 1

Color Palette 240 …… 29

Texture&Color …… 38

- ベーシック …… 39
- 機能性ガイド …… 69
- スーパー耐久性 …… 75
- フィルム汚れ防止壁紙 …… 83
- 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 …… 97
- ルームエアー（消臭） ……101
- 抗ウイルス壁紙 ……113
- 抗アレル壁紙 ……115
- オレフィンエコ（低VOC） ……117
- エコリフレクト（光拡散） ……119
- プロジェクター用壁紙 ……120

Pattern&Material ……121

- ARTE curated for Japan ……123
- モダン | MODERN ……129
- シンプル | SIMPLE ……143
- 和 | WA ……151
- 珪藻土壁紙 | DIATOMITE ……165
- ラグジュアリー | LUXURY ……167
- リーフ | LEAF ……181
- キッズ | KIDS ……185
- マテリアル | MATERIAL BRICKS・LEATHER・CONCRETE ……193
- ウッド | WOOD ……204
- REATEC 同柄シリーズ ……217

特定用途向け壁装材 ……219

- ハードウォール ……221
- 天然木突板壁紙 WILLWOOD® ……227
- 不燃認定 織物壁紙 ……231
- 美術館・博物館仕様 織物壁紙 ……232
- ヒカリケア（汚れ防止+光触媒） ……233
- 掲示板クロス ……235
- マグネット・ホワイトボード ……237
- 塗装下地壁紙（サンウォールヘス・ラウファーザー・寒冷紗） ……239
- 防塵クロス ……242
- デジタルプリント HIGH GRAFICA ……243
- パネルアート・アクセントパネル Fab in Glass ……247
- スマートジョイナー・モールド・トリム カラー巾木 ……249

QRコードについて

QRコードを携帯電話やタブレットで読み込むと、そのページに掲載の商品施工例画像をご覧いただけます。

ホテル、オフィス、医療・福祉から商業施設まで、
多様な空間を彩る壁紙を取り揃えました。

process#100
P1～28

サンゲツのオリジナルブランド「process#100」。ブランドコンセプトは「個性と洗練」。美意識と感性に響くデザイン性の高い壁紙のコレクションです。

Color Palette 240
P29～37

色から壁紙を選べるカラーパレットです。豊富なカラーバリエーションから空間にマッチする配色をお選びください。

Texture&Color
P38～120

ホテル、医療、福祉など、さまざまな施設で幅広くお使いいただけるテクスチャー、カラー、機能性壁紙を豊富にラインアップしています。

■ ベーシック
こだわりのテクスチャー&カラーの壁紙を豊富に掲載。厚みがあり施工性のよい不燃認定壁紙「eセコウクロス」も拡充しました。

詳しくはP39へ

■ 機能性
各種施設のニーズにあわせて選べる機能性壁紙。充実した機能性バリエーションで、メンテナンス性、快適性をサポートします。

詳しくはP69へ

- スーパー耐久性（汚れ防止＋耐久性）
- フィルム汚れ防止壁紙
- 消臭・フィルム汚れ防止壁紙
- ルームエアー（消臭）
- 抗ウイルス壁紙
- 抗アレル壁紙
- オレフィンエコ（低VOC）
- エコリフレクト（光拡散）
- プロジェクター用壁紙

※機能性については、P69の
機能性ガイドを参照ください。

Pattern&Material
P121～218

トレンドのデザインをはじめ、多様なインテリアを彩る壁紙を取り揃えました。施工例写真から、テイストごとに選べるカテゴリーです。

■ パターン
ベルギーの壁紙ブランドARTEのデザインをはじめ、ラグジュアリーや和の空間まで、幅広いインテリアシーンに対応するバリエーションです。

詳しくはP123へ

■ マテリアル
タイル・レンガ・コンクリート・錆など、商業施設を中心にトレンドのマテリアルデザインの壁紙を豊富なラインアップで展開しています。

詳しくはP193へ

■ ウッド
さまざまな樹種・色調の木目や人気のデザインウッドを拡充。施工性のよいeセコウクロスやスーパー耐久性も取り揃えています。

詳しくはP204へ

■ REATEC 同柄シリーズ
壁紙とリアテックの同柄商品を一覧で掲載しています。使用箇所に応じて使い分けが可能で、同柄なので統一感のある空間をつくります。

詳しくはP217へ

特定用途向け壁装材
P219～251

高機能壁紙、クリーンルームや美術館など特定用途向けの壁装材を取り揃えました。施設の用途に応じて最適の壁装材をお選びいただけます。



■ ハードウォール
表面強度とメンテナンス性に優れた壁紙です。病院やホテルの廊下など、キズが付くことの多い壁面におすすめの商品です。

詳しくはP221へ

■ 美術館・博物館仕様 織物壁紙
美術館などの適切な展示環境を維持する壁紙です。展示物の劣化や退色の原因となるアンモニアや酢酸の放出を抑えています。

詳しくはP232へ

■ 掲示板クロス
教育施設向けのピン掲示用の壁紙から、会議室や研究室におすすめのマグネット・ホワイトボード壁装材を掲載しています。

詳しくはP235へ

■ 防塵クロス
クリーンルームなどの防塵対策用の壁紙です。帯電防止性能を有しており、静電気による塵や埃の付着を抑えます。

詳しくはP242へ

dawn, wind, thought, brightness, earth, leaping, breath, feeling, universe, passion, encounters, the world, embraces, mist, reflection, sound, prayer, chance, fragrance, intuition, five senses, movement, forest, song, gathering, self, clouds, touch, gaze, early summer rain, looking, sky, trust, seasons, precipitation, color, waves, purification, humidity, shine, dance, stroll, birth, clarity, spirit, observation, sleep, stones, arrangement, memory, quiet, depth, playing music, charm, flavor, liberty, subtle grace, travel, warmth, smiles, moon, murmur, life, enjoyment, crystal, deliciousness, transience, sacredness, sunshine, tales, contemplation, time, friends, bittersweet, culture, complete, expression, present, choice, light, snowy landscape, beloved, sense of freedom, consideration, calm, shape, nobility, spring, the sun, fascination, water, transparency, scenery, going round, remembrance, lingering, reverberation, flow, ocean, benefit ...

the twinkle of the stars that moves "me"

process#100

CONTRACT SERIES

2020-2022 | 21 PATTERNS | 105 COLORS

TH30001

ACTUS • FRIENDS&FOUNDERS / LA PIPE CHAIR / https://www.actus-interior.com
Louis Poulsen Japan • Louis Poulsen / Yuh Table Lamp / https://www.louispoulsen.com

季節の風に揺られてたなびく影と光の気配。陽の移ろいとともにゆるやかに色を変えていく様を写し取ったテクスチャーとミニマルなカラーリング。



▲TH30001 NEW　eセコウ

▲TH30002 NEW　eセコウ



▲TH30006 NEW　eセコウ

▲TH30003 NEW　eセコウ



▲TH30007 NEW　eセコウ

▲TH30004 NEW　eセコウ

▲TH30008 NEW　eセコウ

▲TH30005 NEW　eセコウ

▲TH30009 NEW　eセコウ

TH30009

process#100

WAVING SHADOW ［ウェービング シャドウ］

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm　TH30001~30009

▶施工注意　濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。　防かび

eセコウ

別写真を見る

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

TH30011

別写真を見る

天然素材と職人技がつくりだす漆喰のナチュラルで
艶やかな美しさ。差し込む光を受け止め空間にやさし
く広がる穏やかな時間をデザイン。



▲TH30010 NEW



▲TH30011 NEW

▲TH30012 NEW

process#100

SINCERITY ［シンシアリティー］

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm　TH30010~30012

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。　防かび

TH30013

ACTUS • Poliform / IPANEMA LOUNGE CHAIR • **Poliform** / BIGGER SIDE TABLE
• SANTA&COLE / TRIPODE M3 Table Lamp / https://www.actus-interior.com
Artek • Artek / A110 Pendant Lamp "Hand Grenade" / https://www.artek.fi

TH30015

調和や安定を表す六角形のピース。質感やエンボスの異なるピースをつなぐことで生み出された、美しい陰影のコントラスト。

▲TH30013 NEW

▲TH30014 NEW

▲TH30015 NEW

process#100

PEACEFUL PIECE ［ピースフル ピース］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↕68.1cm ↔92.5cm　TH30013~30015

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。　防かび

別写真を見る

別写真を見る

ニュアンスのある色とあたたかみのある風合いによって、奥行きのある美しさを表現。移り行く時間の中で、永久に感じる一瞬の美しさを抽出。



▲TH30016 NEW

▲TH30017 NEW

▲TH30018 NEW

process#100

ETERNAL MOMENT ［エターナル モーメント］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↕61.3cm ↔92.5cm　TH30016~30018

防かび

TH30019

光に揺らぐ陰影と上品な艶感が生み出す深みのある表情。普遍的な美しさを表現した抑揚のあるテクスチャーと不均一な流線。

TH30021



▲TH30019 NEW

▲TH30020 NEW

▲TH30021 NEW

process#100

TIMELESS STORY ［タイムレス ストーリー］

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↕62.8cm ↔92.5cm(エンボスリピート)　TH30019~30021

防かび

別写真を見る

eセコウ

別写真を見る

TH30023・30024

オリエンタルなムード漂うエレガントな織物。複雑に織り込まれた生地の魅惑的な表情と上質な風合いがつくる、そこはかとなく心地のよい空間。

TH30025

▲TH30022 NEW　eセコウ

▲TH30023 NEW　eセコウ

▲TH30025 NEW　eセコウ

▲TH30024 NEW　eセコウ

process#100

WOVEN ORIENT ［ウーブン オリエント］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↕16.1cm ↔92.5cm　●無地貼可　TH30022~30025

防かび

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

FRITZ HANSEN STORE TOKYO • FRITZ HANSEN / PK31 (2 Seater Sofa) / fritzhansen.com

深い森の中で息づく樹木の木肌と、ほのかに香る清々しいフレグランス。重なり合う樹皮の優雅な風合いと美しい旋律を刻んた抑揚のあるテクスチャー。



▲TH30026 NEW

▲TH30027 NEW

▲TH30028 NEW

process#100

AROMATIC BARK ［アロマティック バーク］

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 巾92cm ↕32.1cm ↔30.8cm（エンボスリピート） TH30026~30028

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。 防かび

別写真を見る

TH30030

▲TH30029 NEW

▲TH30030 NEW



▲TH30031 NEW

▲TH30032 NEW

▲TH30034 NEW

▲TH30033 NEW

淡く霞みがかった岸辺の幻想的な情景。朝霧にかすむ西洋絵画のような叙情的な美しさを表現したエレガントな配色と繊細なグラデーション。

TH30033

process#100

HAZY RIVER ［ヘイジー リバー］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↕64.2cm ↔92.5cm　TH30029~30034

防かび

別写真を見る



Louis Poulsen Japan • Louis Poulsen / Yuh Wall Lamp / https://www.louispoulsen.com

天体の軌道をイメージソースにした、左右に広がるおおらかな流線。上品な輝きが重なる繊細なテクスチャーによって表現する優雅な時の流れ。

▲TH30037 NEW

▲TH30035 NEW

▲TH30038 NEW

▲TH30040 NEW

▲TH30036 NEW

▲TH30039 NEW

別写真を見る

process#100

TRAJECTORY ［トラジェクトリー］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm（エンボスリピート）　TH30035~30040

▶施工注意　柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。　防 か び　撥 水



繰り返しで刻まれる心地よいリズムをイメージしたシャープなエンボスから生まれる、差し込む光の角度によって複雑に浮かぶ陰影。





▲TH30041 NEW　eセコウ

▲TH30042 NEW　eセコウ

▲TH30043 NEW　eセコウ

▲TH30044 NEW　eセコウ

process#100

TICKS ［ティックス］

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↕62.8cm ↔92.5cm（エンボスリピート）　TH30041~30044

防かび　撥水

eセコウ

別写真を見る

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



▲TH30045

長期継続



▲TH30046

▲TH30049 NEW

▲TH30052

▲TH30047



▲TH30050 NEW

▲TH30053

▲TH30048

▲TH30051 NEW

▲TH30054 NEW

織細な糸で丁寧に織り込まれた織物のあたたかみと美しい光沢を表現。アースカラーを基調に取りそろえた豊富なカラーバリエーション。

TH30052

長期継続

別写真を見る

process#100

SPLENDOR ［スプレンダー］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm

TH30045~30054

防 か び　表面強化

長期継続　2025年まで継続します。

TH30047

上質なリネンの風合いを思わせる緻密なエンボスは、見る角度によって表情を変える。ナチュラルな素材感を大切に作り込んだ、壁を綾なす色彩のパレット。



▲TH30055 NEW

▲TH30056

▲TH30059 NEW

▲TH30062 NEW

▲TH30057

▲TH30060 NEW

▲TH30063



▲TH30058

▲TH30061

▲TH30064

TH30064

process#100

AYA ［アヤ］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm ↕32cm ↔92cm

TH30055~30064

※見る角度によっては、格子状の柄（エンボス）が浮かび上がります。

防 か び　表面強化　撥 水

別写真を見る

TH30059 · 30060

FAITH 2020-2022

いつもよりもカジュアルな装いで街に繰り出してみる。わくわくした気持ちで、ゆったりと流れる週末の空気感。

長期継続

▲TH30065



▲TH30066

長期継続

▲TH30067



▲TH30069



▲TH30068 NEW



▲TH30070

長期継続

process#100

WEEKEND ［ウィークエンド］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm　TH30065~30070

防かび　表面強化

別写真を見る

TH30069

LIVING MOTIF • Secto Design / Owalo 7020 Table Lamp / https://www.livingmotif.com

澄み切った硬質な空に覆われた夜の情景。ラグジュアリーなテキスタイルの質感で表現した、静寂な夜に漂う凛とした空気。



▲TH30071



▲TH30072

▲TH30073

process#100

SOLID NIGHT ［ソリッド ナイト］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm　TH30071~30073

▶施工注意　濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

防かび　抗菌　消臭

TH30071

別写真を見る

ぼんやりと霞む春の月が幻想的に浮かぶ静かな夜の情景。シルクのやわらかな質感と上品な光沢をエスニックな配色で表現。

▲TH30074

▲TH30075


▲TH30076 NEW


▲TH30077

process#100

OBORO ［オボロ］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm ↕46.3cm ↔46cm　TH30074~30077

防 か び　表面強化

別写真を見る

ベールを纏った雲が幾重にもたなびく夕暮れ。移りゆく優雅で美しい瞬間を刻んだ、上品で落ち着きのある淡いカラーリング。

TH30081

▲TH30078

▲TH30079


▲TH30080 NEW

▲TH30081

process#100

BLUR ［ブラー］

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm ↕23.1cm ↔30.7cm　TH30078~3081

防かび　表面強化


TH30080

別写真を見る

入り江の水面に映る月影の抒情的な光景。時間の経過によってほのかに変化する光の揺らぎがつくる、美しい光と影のコントラスト。

▲TH30083

▲TH30082

▲TH30084

▲TH30085

▲TH30086

▲TH30087

process#100

LUGUNA MOON ［ラグナ ムーン］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm ↕32.1cm ↔46.2cm　●無地貼可　TH30082~30087

防 か び

別写真を見る

TH30084

LIVING MOTIF • NOTRE MONDE / Console Table / https://www.livingmotif.com

クラフト感のあるラインが交差する、手仕事の味わいを感じるデザイン。不均一な太さの線を重ねることから生み出される凛とした佇まいと品格。

▲TH30088 NEW

▲TH30089 NEW



▲TH30090 NEW

▲TH30091 NEW

process#100

INHOMOGENEOUS GRID ［インフォモジーニアス グリッド］

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm ↕64.2cm ↔92cm　TH30088~30091

防かび

TH30088

別写真を見る

弦楽アンサンブルが奏でる美しい旋律を織物のテクスチャーで表現。織り糸の繊細なラインがつくるリズミカルなパターン。

TH30094


▲TH30092 NEW


▲TH30093 NEW

▲TH30095 NEW


▲TH30094 NEW

process#100

STRING SOUND ［ストリング サウンド］

フィルム汚れ防止壁紙

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↔92.5cm（エンボスリピート）　TH30092~30095

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

防 か び　抗 菌　汚れ防止

別写真を見る

TH30095

穏やかな風に揺れて重なり合う波紋のさざめき。偶然がつくりだす情緒的な美しい瞬間を、透明感のある色彩と上品な光沢で表現。

TH30097


▲TH30096 NEW

▲TH30097 NEW

▲TH30098 NEW

process#100

WHISPER OF WATER ［ウィスパー オブ ウォーター］

フィルム汚れ防止壁紙

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92cm ↕64.1cm ↔92cm　TH30096~30098

▶施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

TH30098

別写真を見る

ACTUS • Poliform / MAD LOUNGE CHAIR • Poliform / CREEK SIDE TABLE
• FLOS / CAPTAIN FLINT Floor Light / https://www.actus-interior.com

ノルディックのおおらかな自然と牧歌的な空気感。
安らぎと温もりを感じる北欧モダンなカラーリングと
普遍的で洗練されたデザイン。



▲TH30099 NEW

▲TH30100 NEW



▲TH30103 NEW



▲TH30101 NEW

▲TH30104 NEW



▲TH30102 NEW



▲TH30105 NEW

別写真を見る

process#100

IDYLL ［アイディル］

フィルム汚れ防止壁紙

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm　TH30099~30105

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意
エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。
見る角度や環境によっては、ジョイント部分が目立つ場合があります。
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30103

ACTUS • Poliform / VENTURA CHAIR • FRIENDS & FOUNDERS / STAND OUT Coat Rack / https://www.actus-interior.com
Louis Poulsen Japan • Louis Poulsen / NJP Table Lamp / https://www.louispoulsen.com

Color Palette 240

お探しの壁紙を色からお選びいただけるように、

彩り豊かなカラーパレットをご用意しました。

空間のイメージやインテリアに合った色彩の壁紙をお選びください。



BROWN


TH30102 (P.27) フィルム汚れ防止壁紙


TH30321 (P.77) スーパー耐久性

TH30521 (P.107) ルームエアー

TH30499 (P.103) ルームエアー


TH30045 (P.15)

TH30405 (P.88) フィルム汚れ防止壁紙


TH30315 (P.76) スーパー耐久性

TH30522 (P.107) ルームエアー

TH30199 (P.53)


TH30561 (P.111) ルームエアー


TH30322 (P.77) スーパー耐久性

TH30060 (P.17)

TH30506 (P.104) ルームエアー

TH30057 (P.17)

TH30179 (P.50)

TH30173 (P.49)

TH30167 (P.47)

TH30142 (P.44)

TH30079 (P.22)

TH30075 (P.21)

TH30505 (P.104) ルームエアー


TH30393 (P.86) フィルム汚れ防止壁紙

TH30044 (P.14)

TH30047 (P.15)

TH30320 (P.77) スーパー耐久性

TH30039 (P.13)


TH30529 (P.108) ルームエアー

TH30373 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30137 (P.43)

TH30515 (P.106) ルームエアー

LIGHT BROWN

YELLOW

ORANGE

TH30526 (P.108) ルームエアー

TH30273 (P.63) ウレタンコート

TH30365 (P.82) スーパー耐久性

TH30453 (P.94) フィルム汚れ防止壁紙

TH30578 (P.114) 抗ウイルス壁紙

TH30493 (P.102) ルームエアー

TH30470 (P.98) 消臭・フィルム汚れ防止壁紙

TH30160 (P.47)


TH30569 (P.112) ルームエアー


TH30376 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30391 (P.86) フィルム汚れ防止壁紙

TH30301 (P.68) スーパー耐久性

TH30509 (P.105) ルームエアー

TH30293 (P.66)

TH30117 (P.40)

TH30112 (P.40)

TH30292 (P.66)


TH30148 (P.45)

TH30305 (P.68) スーパー耐久性

TH30152 (P.46)

TH30104 (P.27) フィルム汚れ防止壁紙

TH30124 (P.41)

TH30174 (P.49)


TH30382 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30087 (P.23)

TH30131 (P.42)

TH30187 (P.51)

TH30053 (P.15)

TH30175 (P.49)

TH30335 (P.78) スーパー耐久性

RED

PURPLE

TH30113 (P.40)

TH30471 (P.98) 消臭・フィルム汚れ防止壁紙

TH30455 (P.94) フィルム汚れ防止壁紙

TH30140 (P.44)

TH30272 (P.63) ウレタンコート


TH30511 (P.105) ルームエアー


TH30378 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30739 (P.162) ウレタンコート


TH30303 (P.68) スーパー耐久性

TH30397 (P.87) フィルム汚れ防止壁紙

TH30386 (P.85) フィルム汚れ防止壁紙

TH30161 (P.47)


TH30524 (P.107) ルームエアー


TH30332 (P.78) スーパー耐久性

TH30164 (P.47)


TH30132 (P.42)

TH30309 (P.68) スーパー耐久性

TH30061 (P.17)

TH30297 (P.66)


TH30379 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30516 (P.106) ルームエアー

TH30188 (P.51)

TH30294 (P.66)

TH30663 (P.141)


TH30331 (P.78) スーパー耐久性


TH30202 (P.54)

TH30064 (P.17)

TH30051 (P.15)

TH30316 (P.76) スーパー耐久性

TH30063 (P.17)

BLUE

TH30285 (P.64)


TH30114 (P.40)

TH30141 (P.44)

TH30275 (P.63) ウレタンコート

TH30574 (P.114) 抗ウイルス壁紙

TH30037 (P.13)


TH30375 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30494 (P.102) ルームエアー

TH30472 (P.98) 消臭・フィルム汚れ防止壁紙

TH30165 (P.47)

TH30062 (P.17)

TH30299 (P.66)


TH30334 (P.78) スーパー耐久性


TH30512 (P.105) ルームエアー

TH30398 (P.87) フィルム汚れ防止壁紙


TH30351 (P.80) スーパー耐久性

TH30308 (P.68) スーパー耐久性

TH30702 (P.152)

TH30388 (P.85) フィルム汚れ防止壁紙

TH30096 (P.26) フィルム汚れ防止壁紙


TH30317 (P.76) スーパー耐久性

TH30296 (P.66)

TH30126 (P.41)


TH30068 (P.19)


TH30118 (P.40)

TH30054 (P.15)

TH30337 (P.78) スーパー耐久性


TH30501 (P.103) ルームエアー


TH30071 (P.20) ルームエアー

TH30095 (P.25) フィルム汚れ防止壁紙

BLUE GREEN

GREEN

YELLOW GREEN


TH30469 (P.98) 消臭・フィルム汚れ防止壁紙

TH30274 (P.63) ウレタンコート

TH30456 (P.94) フィルム汚れ防止壁紙

TH30279 (P.64)

TH30579 (P.114) 抗ウイルス壁紙

TH30304 (P.68) スーパー耐久性

TH30284 (P.64)

TH30491 (P.102) ルームエアー

TH30280 (P.64)

TH30147 (P.45)

TH30287 (P.65) フィルム汚れ防止壁紙

TH30103 (P.27) フィルム汚れ防止壁紙

TH30333 (P.78) スーパー耐久性

TH30374 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30295 (P.66)

TH30149 (P.45)


TH30387 (P.85) フィルム汚れ防止壁紙

TH30307 (P.68) スーパー耐久性

TH30306 (P.68) スーパー耐久性


TH30380 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙


TH30381 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30086 (P.23)

TH30119 (P.40)

TH30347 (P.80) スーパー耐久性

TH30162 (P.47)

TH30298 (P.66)

TH30289 (P.65) フィルム汚れ防止壁紙

TH30336 (P.78) スーパー耐久性

TH30176 (P.49)

TH30125 (P.41)

BEIGE

TH30319 (P.77) スーパー耐久性

TH30450 (P.93) フィルム汚れ防止壁紙

TH30508 (P.105) ルームエアー

TH30361 (P.82) スーパー耐久性

TH30534 (P.109) ルームエアー

TH30083 (P.23)

TH30356 (P.81) スーパー耐久性

TH30111 (P.40)

TH30481 (P.100) 消臭・フィルム汚れ防止壁紙

TH30311 (P.76) スーパー耐久性

TH30155 (P.47)

TH30185 (P.51)


TH30352 (P.81) スーパー耐久性

TH30247 (P.60)

TH30409 (P.89) フィルム汚れ防止壁紙

TH30394 (P.87) フィルム汚れ防止壁紙

TH30504 (P.104) ルームエアー

TH30518 (P.107) ルームエアー

TH30238 (P.59)

TH30564 (P.112) ルームエアー

TH30313 (P.76) スーパー耐久性

TH30198 (P.53)

TH30497 (P.103) ルームエアー

TH30312 (P.76) スーパー耐久性

TH30362 (P.82) スーパー耐久性

TH30056 (P.17)

TH30446 (P.93) フィルム汚れ防止壁紙

TH30236 (P.58)

TH30143 (P.44)

TH30360 (P.82) スーパー耐久性

WHITE

WHITE

LIGHT GRAY

TH30244 (P.60)

TH30411 (P.89) フィルム汚れ防止壁紙

TH30269 (P.63) ウレタンコート

TH30093 (P.25) フィルム汚れ防止壁紙

TH30084 (P.23)

TH30548 (P.110) ルームエアー

TH30368 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30055 (P.17)

TH30128 (P.42)

TH30021 (P.8)

TH30367 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30224 (P.57)

TH30562 (P.111) ルームエアー

TH30065 (P.19)

TH30036 (P.13)

TH30082 (P.23)

TH30489 (P.102) ルームエアー

TH30430 (P.91) フィルム汚れ防止壁紙

TH30196 (P.53)

TH30007 (P.4)

TH30139 (P.44)

TH30121 (P.41)

TH30324 (P.77) スーパー耐久性

TH30157 (P.47)

TH30041 (P.14)

TH30537 (P.109) ルームエアー

TH30267 (P.62)

TH30094 (P.25) フィルム汚れ防止壁紙

TH30134 (P.43)

TH30069 (P.19)

GRAY

TH30166 (P.47)

TH30004 (P.4)

TH30038 (P.13)


TH30326 (P.77) スーパー耐久性

TH30262 (P.61)

TH30081 (P.22)


TH30370 (P.84) フィルム汚れ防止壁紙

TH30423 (P.90) フィルム汚れ防止壁紙

TH30019 (P.8)

TH30507 (P.104) ルームエアー


TH30325 (P.77) スーパー耐久性

TH30077 (P.21)

TH30402 (P.88) フィルム汚れ防止壁紙

TH30001 (P.4)

TH30085 (P.23)

TH30049 (P.15)


TH30123 (P.41)

TH30040 (P.13)

TH30178 (P.49)

TH30028 (P.10)

TH30008 (P.4)

TH30009 (P.4)

TH30359 (P.81) スーパー耐久性

TH30012 (P.5)

TH30432 (P.91) フィルム汚れ防止壁紙

TH30495 (P.102) ルームエアー

TH30138 (P.43)


TH30066 (P.19)

TH30502 (P.103) ルームエアー

TH30327 (P.77) スーパー耐久性

BLACK

Texture & Color

ホテル、医療、福祉など、さまざまな施設で幅広くお使いいただける
テクスチャー、カラー、機能性壁紙を豊富にラインアップしています。

P39〜68

■ ベーシック

表情豊かなテクスチャーとトレンド感のあるカラーリングにこだわった壁紙を豊富に掲載。さまざまなインテリアシーンにお使いいただけます。また、厚みがあり施工性のよい不燃認定壁紙「eセコウクロス」も拡充。仕上がりを重視するリニューアル物件にもおすすめです。

P75〜120

■ 機能性壁紙

各種施設のニーズにあわせて選べる機能性壁紙。充実した機能性バリエーションで、メンテナンス性、快適性をサポートします。カラーバリエーションも豊富に取り揃えた使いやすいラインアップです。

P69〜74 **機能性ガイド（各機能性について説明をしています。）**

- スーパー耐久性（汚れ防止+耐久性）
- フィルム汚れ防止壁紙
- 消臭・フィルム汚れ防止壁紙
- ルームエアー（消臭）
- 抗ウイルス壁紙
- 抗アレル壁紙
- オレフィンエコ（低VOC）
- エコリフレクト（光拡散）
- プロジェクター用壁紙

ベーシック



TH30114・30115・30119

TH30117

▲TH30111 NEW

▲TH30112 NEW

▲TH30116 NEW

▲TH30113 NEW



▲TH30117 NEW

▲TH30114 NEW



▲TH30118 NEW

▲TH30115 NEW



▲TH30119 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30111～30119

巾92cm

防 か び　撥 水

別写真を見る

▲TH30120 NEW　eセコウ

▲TH30121 NEW

▲TH30124 NEW　eセコウ



▲TH30122 NEW　eセコウ

▲TH30125 NEW　eセコウ



▲TH30123 NEW　eセコウ



▲TH30126 NEW　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30120〜30126

巾92cm

防かび　表面強化　撥水

eセコウ

別写真を見る

TH30120・30126・30191

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



長期継続

▲TH30127 eセコウ

▲TH30128 eセコウ

▲TH30131 eセコウ



▲TH30129 eセコウ



▲TH30132 eセコウ

▲TH30130 eセコウ

▲TH30133 eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30127〜30133

巾92cm

防かび　表面強化　撥　水

長期継続

eセコウ

別写真を見る

長期継続　2025年まで継続します。

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



▲TH30134

▲TH30135 NEW

▲TH30137



▲TH30136 NEW



▲TH30138

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　　TH30134〜30138

巾92cm

防 か び

▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して施工してください。

別写真を見る

TH30137・30191

▲TH30139 NEW　eセコウ

▲TH30140 NEW　eセコウ

▲TH30141 NEW　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30139〜30141

巾92cm

防 か び

▲TH30142

▲TH30143



▲TH30144

不　燃　防火種別1-6　AA 1,090円/㎡　TH30142〜30144

巾92cm ↕23cm ↔46.2cm

防 か び

eセコウ

別写真を見る

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

▲TH30145 eセコウ

▲TH30146 eセコウ

▲TH30148 eセコウ

▲TH30147 eセコウ

▲TH30149 eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30145～30149

巾92cm ↕24cm ↔92cm

防 か び　表面強化

eセコウ

別写真を見る

TH30145・30148・30149

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



▲TH30150

▲TH30151

▲TH30153

▲TH30152 NEW



▲TH30154

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30150〜30154

巾92cm ↕23cm ↔46.2cm

防 か び　表 面 強 化

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

別写真を見る

長期継続

▲TH30155　リアテック同柄 TC4473

▲TH30160

▲TH30164

▲TH30161

▲TH30165

▲TH30156　リアテック同柄 TC5181

▲TH30158

▲TH30162

▲TH30166

▲TH30157

▲TH30159　リアテック同柄 TC4474

▲TH30163

▲TH30167

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

TH30155～30167

巾93cm ↕29.4cm ↔46.5cm（エンボスリピート）

防 か び

※素材の風合いをリアルに再現した商品のため、ジョイント部分の柄が正確に合いません。

長期継続

別写真を見る

長期継続　2025年まで継続します。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

TH30157・30164

TH30166

▲TH30168　リアテック同柄 TN5173

長期継続

▲TH30169　リアテック同柄 TN5172

▲TH30174

長期継続

▲TH30170　リアテック同柄 TN5174

▲TH30175

▲TH30171　リアテック同柄 TN5175

▲TH30176

▲TH30172　リアテック同柄 TN5176

▲TH30177

▲TH30173　リアテック同柄 TN5177

▲TH30178　リアテック同柄 TN5178

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　　TH30168〜30178

巾92cm ↕56.5cm ↔92cm

防 か び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

長期継続

別写真を見る

TH30176

長期継続　2025年まで継続します。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

▲TH30179 NEW　eセコウ

▲TH30180 NEW　eセコウ

▲TH30181 NEW　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30179〜30181

巾92cm ↕32.1cm ↔46.2cm　●無地貼可

防 か び

▲TH30182 NEW

▲TH30183 NEW

▲TH30184 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30182〜30184

巾92cm ↕32cm ↔30.8cm

防 か び　表 面 強 化　ウレタンコート

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。



TH30179

TH30182

eセコウ

別写真を見る

▲TH30185

▲TH30186

▲TH30188

▲TH30187

▲TH30189

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30185〜30189

巾92cm ↕23.5cm ↔46.2cm（エンボスリピート）

防 か び

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

別写真を見る

TH30186・30187・30189

▲TH30190 eセコウ

▲TH30191 eセコウ



▲TH30192 eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30190〜30192

巾92cm ↕32cm ↔46.2cm（エンボスリピート）　●無地貼可

防 か び

▲TH30193

▲TH30194

▲TH30195

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30193〜30195

巾92cm ↕64.2cm ↔46.2cm

防 か び

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

TH30190

TH30195（横貼り）

eセコウ

別写真を見る

▲TH30196

▲TH30197

▲TH30199

▲TH30198

▲TH30200

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30196〜30200

巾92cm

防かび　表面強化

別写真を見る



TH30197・30200

▲TH30201



▲TH30202

▲TH30203

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30201～30203

巾92cm

防 か び　表面強化

▶施工注意　間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

▲TH30204

▲TH30205

▲TH30206 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30204～30206

巾92.5cm ↕32cm ↔46.3cm

防 か び

TH30201・30202



TH30206

別写真を見る

長期継続

▲TH30207

長期継続

▲TH30208



▲TH30210

▲TH30209



▲TH30211

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30207～30211

巾92cm

防 か び

長期継続

別写真を見る

TH30208

長期継続　2025年まで継続します。

ストレッチタイプ

下地の動きをカバーし、ひび割れを軽減する壁紙

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、
下地の動きをカバーし、ひび割れの軽減が期待できます。
しっかりとした厚みがありますので、不陸隠蔽性にも優れています。

長期継続



▲TH30212 NEW　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
巾92cm
防 か び　ストレッチ



▲TH30213 NEW　eセコウ

▲TH30214 NEW　eセコウ

▲TH30215 NEW　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30213〜30215
巾92cm
防 か び　ストレッチ

長期継続

▲TH30216 NEW　eセコウ

▲TH30217 NEW　eセコウ

▲TH30218 NEW　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30216〜30218
巾92cm
防 か び　ストレッチ

長期継続　2025年まで継続します。　eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

eセコウクロス

1. しっかりとした厚みがある不燃認定壁紙
2. 下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー

厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合しています。
仕上がりを重視される物件やリニューアルにも安心してお使いいただけます。

eセコウクロス

一般の不燃認定壁紙

下地の不陸を想定して、基材にテープを貼った上に壁紙を施工

eセコウクロスは不陸隠蔽性がよく、下地の凸凹が目立ちにくい

※見る角度、照明の光源やあたり方など環境により見え方は変わります。
※商品（品番）によって不陸隠蔽性は異なります。

長期継続



▲TH30219 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 表面強化



▲TH30220 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

▲TH30221 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



▲TH30222 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

長期継続
eセコウ

▲TH30223 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↕32.1cm ↔23.1cm
防かび

▲TH30224 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↕32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび

▲TH30225 eセコウ

▲TH30226 eセコウ

TH30224〜30226

 長期継続 2025年まで継続します。 eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

▲TH30227 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

長期継続

▲TH30228 eセコウ

▲TH30229 eセコウ

長期継続

▲TH30230 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 抗菌

TH30228〜30230

長期継続

▲TH30231 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート

長期継続

▲TH30232 eセコウ

▲TH30233 eセコウ

▲TH30234 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

TH30232〜30234

長期継続

▲TH30235 eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

▲TH30236 NEW eセコウ

▲TH30237 NEW eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび

TH30236・30237

※この他のページにも「eセコウクロス」を掲載しています。
eセコウ マークをご確認ください。

長期継続 2025年まで継続します。 eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

▲TH30238

▲TH30241

▲TH30239



▲TH30242



▲TH30240 NEW



▲TH30243 NEW

TH30238～30240

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌

TH30241～30243

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌

TH30243・30289

▲TH30244

プロジェクター用



▲TH30247

▲TH30250

▲TH30245

▲TH30248



▲TH30251

▲TH30246

▲TH30249

▲TH30252

TH30244～30246

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30247～30249

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30250～30252

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

プロジェクター用　P.120「プロジェクター用壁紙」をご参照ください。

長期継続

▲TH30253 プロジェクター用

▲TH30254 プロジェクター用

▲TH30255

▲TH30256 NEW

▲TH30257 NEW

▲TH30258 NEW

▲TH30259 NEW

▲TH30260 NEW

▲TH30261 NEW

▲TH30262 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　　TH30253〜30262

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化

長期継続

▶施工注意　間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りシワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
硬い刷毛や布による摩擦は白化の原因になります。出隅の納めの際は強くこすらないよう慎重に施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続　2025年まで継続します。

プロジェクター用　P.120「プロジェクター用壁紙」をご参照ください。

TH30256・30258・30261

長期継続

▲TH30263 eセコウ

▲TH30266

▲TH30264 NEW eセコウ

▲TH30267

▲TH30265 NEW eセコウ

▲TH30268

TH30263～30265

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び　表面強化　ウレタンコート

TH30266～30268

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び　表面強化

長期継続　2025年まで継続します。　eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

TH30267・30435

▲TH30269

▲TH30270

▲TH30273

▲TH30271



▲TH30274



▲TH30272

▲TH30275

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30269～30275

巾92cm

防かび　表面強化　ウレタンコート

別写真を見る



TH30270・30273・30274

TH30284

EDA Stour スタウ

▲TH30276

▲TH30277

▲TH30278

▲TH30279

▲TH30280

▲TH30281

▲TH30282

▲TH30283

▲TH30284

▲TH30285

▲TH30286

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30276〜30286

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る

EDAについては、別冊「Hampshire Gardens」にて、コレクション全点をご覧いただけます。

TH30287・30288

INNOVATIVE WALL

Collaboration with
SUPPOSE DESIGN OFFICE CO., Ltd.

Blackboard

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30287

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30288

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30289

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30290

TH30287〜30290

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび | 抗菌 | 表面強化 | 汚れ防止

▶施工注意

GOOD DESIGN

KIDS DESIGN AWARD 2017

別写真を見る

[施工ならびにお取り扱い上の注意]

※チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。
※過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。
※ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。
※筆記したものを消す際には、まず乾いたブラシ等でチョークの粉を落としてから、マイクロファイバーウエスで丁寧に水拭きしてください。
※水拭きの際には、ウエスをこまめに洗いながらきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りしてください。
※ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。
※壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。
※消去性は一般的な黒板同等程度です。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。
※一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
※「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。

TH30295

TH30247・30292・30293・30295・30297・30298



▲TH30291 NEW　リアテック同柄 TA4737

▲TH30292　リアテック同柄 TA4757

▲TH30295　リアテック同柄 TA4765

▲TH30298

▲TH30293　リアテック同柄 TA4758

▲TH30296 NEW　リアテック同柄 TA4776

▲TH30299

▲TH30294 NEW　リアテック同柄 TA4791

▲TH30297

▲TH30300　リアテック同柄 TA4752

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30291～30300

巾92cm

防 か び　表面強化

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

クレヨンのかべがみ

クレヨンで描いたやわらかで温かみのあるタッチの壁紙です。明るくポップな色彩は、こどものクリエイティビティを育みます。

TH30270・30275・30302・30306・30308・HY0012（デジタルプリント）

スーパー耐久性

▲TH30301 NEW　moon（つき）

スーパー耐久性



▲TH30302 NEW　snow（ゆき）

スーパー耐久性

▲TH30306 NEW　leaf（はっぱ）

スーパー耐久性



▲TH30303 NEW　cherry（さくら）

スーパー耐久性

▲TH30307 NEW　forest（もり）

スーパー耐久性

▲TH30304 NEW　sky（そら）

スーパー耐久性

▲TH30308 NEW　sea（うみ）

スーパー耐久性

▲TH30305 NEW　sun（たいよう）

スーパー耐久性

▲TH30309 NEW　paprika（ぱぷりか）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30301～30309

巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意　「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

KIDS DESIGN AWARD 2020

TH30293・30301・30302・30305

別写真を見る

機能性壁紙　INDEX

防汚性

- フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.83
  EVAL BARRIER CLOTH
- スーパー耐久性（汚れ防止＋耐久性）
  EVAL BARRIER CLOTH ⇒P.75
- ヒカリケア（汚れ防止＋光触媒） ⇒P.233
  EVAL BARRIER CLOTH （価格 1,970～1,980 円 / ㎡）
- 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97
- ウレタンコート ⇒ ページ右下の品番をご確認ください
- ハードウォール （価格 2,500 円 / ㎡） ⇒P.221

耐久性

- スーパー耐久性（汚れ防止＋耐久性）
  EVAL BARRIER CLOTH ⇒P.75
- ハードウォール （価格 2,500 円 / ㎡） ⇒P.221
- ウレタンコート ⇒ ページ右下の品番をご確認ください
- フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.83
  EVAL BARRIER CLOTH
- ヒカリケア（汚れ防止＋光触媒） ⇒P.233
  EVAL BARRIER CLOTH （価格 1,970～1,980 円 / ㎡）

消　臭

- ルームエアー（消臭） ⇒P.101
- 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97
- ヒカリケア（汚れ防止＋光触媒） ⇒P.233
  EVAL BARRIER CLOTH （価格 1,970～1,980 円 / ㎡）

抗　菌

- フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.83
  EVAL BARRIER CLOTH
- スーパー耐久性（汚れ防止＋耐久性）
  EVAL BARRIER CLOTH ⇒P.75
- ヒカリケア（汚れ防止＋光触媒） ⇒P.233
  EVAL BARRIER CLOTH （価格 1,970～1,980 円 / ㎡）
- 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97
- ルームエアー（消臭） ⇒P.101
- 抗ウイルス壁紙 ⇒P.113

ウイルス・アレル物質対策

- 抗ウイルス壁紙 ⇒P.113
- 抗アレル壁紙 ⇒P.115

室内環境配慮

VOC 低減

- オレフィンエコ（低VOC） ⇒P.117

調湿

- 珪藻土壁紙 ⇒P.165
- 不燃認定 織物壁紙 ⇒P.231
  （価格 4,900～5,330 円 / ㎡）

省エネ

- エコリフレクト（光拡散） ⇒P.119

特定用途向け

- プロジェクター用壁紙 ⇒P.120
- 美術館・博物館仕様 織物壁紙
  （価格 7,500 円 / ㎡　＊30m巻 / 反売り） ⇒P.232
- 防塵クロス （価格 1,420～1,960 円 / ㎡） ⇒P.242

《 ウレタンコート 》

TH30182~30184・TH30231・TH30263~30265
TH30269~30275・TH30699~30701・TH30730~30745

機能性壁紙　機能一覧

機能性壁紙	掲載項	機能性										
		防汚性 耐薬品性	耐久性 表面強度	防臭	消臭	VOC対策	吸放湿	抗菌	抗ウイルス	抗アレル物質	省エネ	防塵性 帯電防止性
フィルム汚れ防止壁紙	P83～96	◎	○	◎				○				
スーパー耐久性（汚れ防止＋耐久性）	P75～82	◎	◎	◎				○				
消臭・フィルム汚れ防止壁紙	P97～100	◎		○	○	○ホルムアルデヒド		○				
ルームエアー（消臭）	P101～112				○	○ホルムアルデヒド		○				
抗ウイルス壁紙	P113～114							○	○			
抗アレル壁紙	P115～116									○		
オレフィンエコ（低VOC）	P117～118					◎VOC						
エコリフレクト（光拡散）	P119										○	
珪藻土壁紙	P165～166						○					
ヒカリケア（汚れ防止＋光触媒）＊1,970~1,980円/㎡	P233～234	◎	○	◎	○	○ホルムアルデヒド		○				
ハードウォール ＊2,500円/㎡	P221～226	○	◎									
防塵クロス ＊1,420～1,960円/㎡	P242											○

機能性表示について

各商品に備わっている機能性を表示しています。

防かび

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

＊表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

表面強化

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

汚れ防止

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

抗菌

壁紙工業会の抗菌性能基準「0.63以下」の性能を有した壁紙に「抗菌」の表示をしています。
壁紙の表面に付着した細菌の繁殖抑制に効果があります。清潔で快適な環境作りに役立ちます。

消臭

気になるにおいを消臭します。
消臭壁紙は、吸着・分解タイプ〈ルームエアー・消臭・フィルム汚れ防止壁紙〉と光触媒〈ヒカリケア〉の2種類があります。

ウレタンコート

壁紙の表面にウレタン樹脂をコーティングし表面強度をアップ。また、一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすくメンテナンス性に優れます。また、刷毛滑りがよく、施工性に優れています。マットな表情も特徴です。

■ 表面強化性能試験

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

壁紙の種類	
ウレタンコート	4~5級
一般ビニル壁紙	1～3級

［試験方法］
JIS L 0823で規定する摩擦試験機Ⅱ形に所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回往復させ、そのキズつき程度を目視で判定する。

■ 耐汚染性試験

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

壁紙の種類	醤油	コーヒー	クレヨン
ウレタンコート	5級	4級	4級
一般ビニル壁紙	2～3級	2～3級	2級

［試験方法］
コーヒー・醤油：水で拭き取る。
クレヨン：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウエスで水気を拭き取る。

吸放湿

湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やカビの発生を軽減します。

撥水

撥水機能を付加した壁紙です。
汚れがつきにくくメンテナンス性に優れます。

抗ウイルス

壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

ストレッチ

下地の動きをカバーし、ヒビ割れを軽減する効果が期待できます。

抗アレル

アレル物質の働きを低減する壁紙です。

光拡散

特殊配合により高い反射率を有した壁紙です。
省エネ効果が期待できます。

メンテナンス（防汚・耐久性）

メンテナンス性に優れた壁紙 機能性比較

フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.83

EVAL BARRIER CLOTH

エバール® フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

防汚 耐久性 抗菌

製品の特徴

1. 防汚性・耐薬品性に優れる
2. 防臭効果
3. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ
4. 表面が強くキズがつきにくい

スーパー耐久性（汚れ防止＋耐久性）

EVAL BARRIER CLOTH ⇒P.75

フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにプラス

防汚 耐久性 抗菌

製品の特徴

1. 引っかきキズに強い
2. 衝撃に強い
3. 防汚性・耐薬品性に優れる
4. 防臭効果
5. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

ヒカリケア（汚れ防止＋光触媒） ⇒P.233

EVAL BARRIER CLOTH （価格 1,970～1,980 円 / ㎡）

室内照明の光でも高い効果を持続する光触媒壁紙

防汚 耐久性 抗菌 消臭

製品の特徴

1. ルネキャット®による光触媒効果
2. 消臭と防臭、Wの効果
3. ホルムアルデヒドを低減
4. 防汚性・耐薬品性に優れる
5. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ
6. 表面が強くキズがつきにくい

消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97

汚れ防止機能と消臭効果のある壁紙

防汚 抗菌 消臭

製品の特徴

1. 気になるにおいを消臭
2. 防汚性・耐薬品性に優れる
3. ホルムアルデヒドを低減

ウレタンコート ⇒P69 ページ右下の品番をご確認ください

壁紙の表面にウレタン樹脂をコーティングした壁紙

防汚 耐久性

製品の特徴

1. 表面が強くキズがつきにくい
2. 防汚性・耐薬品性に優れる
3. 施工性がよくマットな仕上がり

ハードウォール 価格 2,500 円 / ㎡ ⇒P.221

特殊コートを施した、汚れ・キズに強い壁紙

防汚 耐久性

製品の特徴

1. キズや汚れに強い
2. 寸法安定性がよく施工性に優れる

性能比較



※グラフの評価は目安であり、性能は商品によって異なります。

消　臭

消臭機能付き壁紙 機能性比較

ルームエアー（消臭）　⇒P.101

タバコのにおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

抗菌　消臭

製品の特徴

1. タバコのにおいを消臭
2. 気になる生活臭を消臭
3. ホルムアルデヒドを低減

消臭・フィルム汚れ防止壁紙　⇒P.97

汚れ防止機能と消臭効果のある壁紙

防汚　抗菌　消臭

製品の特徴

1. 気になるにおいを消臭
2. 防汚性・耐薬品性に優れる
3. ホルムアルデヒドを低減

ヒカリケア（汚れ防止＋光触媒）　⇒P.233

EVAL BARRIER CLOTH　（価格 1,970～1,980 円 / ㎡）

室内照明の光でも高い効果を持続する光触媒壁紙

防汚　耐久性　抗菌　消臭

製品の特徴

1. ルネキャット®による光触媒効果
2. 消臭と防臭、Wの効果
3. ホルムアルデヒドを低減
4. 防汚性・耐薬品性に優れる
5. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ
6. 表面が強くキズがつきにくい

性能比較

ルームエアー



壁紙表面に加工した消臭剤が、悪臭物質と化学反応し吸着分解することで消臭します。

消臭・フィルム汚れ防止壁紙



壁紙表面のフィルムに練りこまれた消臭剤が、悪臭物質と化学反応し吸着分解することで消臭します。

ヒカリケア



壁紙表面に加工した光触媒が、光を吸収しラジカルを形成、ラジカルが悪臭物質を分解、無害化します。

各種機能性壁紙　一般ビニル壁紙

※グラフの評価は目安であり、性能は商品によって異なります。

その他の機能性壁紙

抗ウイルス壁紙　⇒P.113

ウイルス対策を施した壁紙

抗菌　抗ウイルス

製品の特徴

1. 壁紙に付着したウイルスへの効果
2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

抗アレル壁紙　⇒P.115

アレル物質の働きを低減する壁紙

抗アレル

製品の特徴

1. アレル物質の働きを抑制
2. 日本アトピー協会推薦品

オレフィンエコ（低VOC）　⇒P.117

クリーンな室内環境に配慮した非塩ビの壁紙

VOC低減

製品の特徴

1. VOCの放散量が非常に少ない
2. 静電気によるホコリの吸着が少ない

各機能性壁紙の詳細データにつきましては、各カテゴリーページをご確認ください。

施設別 壁装材選定ガイド

〈オフィス・公共施設・生産施設〉

エレメント		参考特記名称	特記機能性	参考価格（材料費）	掲載見本帳	推奨箇所										
						EVホール・廊下 エントランス	事務室	役員室・応接室	会議室	議場	展示室(展示ケース) 美術館・博物館	クリーンルーム	研究室	トイレ	鉄扉 エレベーター	掲示板
壁装材	ビニルクロス（VC）	フェイス1000　不燃認定壁紙（AA級）	不燃　防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.39	●	●	●	●	●	●		●	●		
		フェイス1000　スーパー耐久性（AA級）	不燃　表面強化　汚れ防止　抗菌　防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.75	●	●	●	●	●	●		●	●		
		フェイス1000　プロジェクター用壁紙（AA級）	不燃　プロジェクター用	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.120		●		●				●			
		ハードウォール　HF（C級）	不燃　表面強化　防汚性	2,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.221	●	●	●	●	●						
		防塵クロス　TH30977（AB級）	不燃　防塵性　表面抵抗値$10^8\Omega$	1,420円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.242							●	●			
	非塩ビ壁紙（EVA樹脂）	フェイス1000　オレフィンエコ（AA級）	不燃　低VOC	1,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.117	●	●	●	●	●	●		●	●		
	織物クロス	不燃認定 織物壁紙　TH30949（SS級）	不燃　織物壁紙	5,330円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.231			●	●	●	●					
		美術館・博物館仕様 織物壁紙（SS級）	不燃　織物壁紙　アンモニア・有機酸放散低減	7,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.232						●					
	天然木突板壁紙	ウィルウッド　SGC-27-L（SS級）	不燃　天然木突板壁紙	8,100円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.227	●	●	●	●	●						
	塗装下地クロス	サンウォールヘス　HS-12（AB級）	不燃　塗装下地用ガラス繊維壁紙　裏紙なし	1,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.239	●										
	掲示板クロス	サンフォーム・ベーシック（B級）	難燃　ピン掲示用	1,960円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.235											●
	ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード　K351-2	非防火　ホワイトボード書き消し　着磁性	21,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238		●		●				●			●
		リアテック ホワイトボードシート　TW1000	不燃　ホワイトボード書き消し	8,000円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238		●		●				●			
	粘着剤付化粧フィルム REATEC（リアテック）	リアテック リアルウッドエクストラ　RWシリーズ	不燃　木目調	8,000円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●			●	●	●	
		リアテック　TXシリーズ	不燃　メタリック調・サビ調	7,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●			●	●	●	
		リアテック 抗菌・防かびタイプ　TDシリーズ	不燃　抗菌　防かび	6,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●			●	●	●	
		高耐候リアテック　TFシリーズ	不燃　耐候性（屋外使用可）　防汚性　耐薬品性	7,500円/㎡	リアテック vol.10	●									●	
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム（内貼り用）	GF1204	透明飛散防止　UVカット　ハードコート　低虹彩　防虫忌避（基材厚50μm）	4,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（外壁面）										
	透明飛散防止フィルム（外貼り用）	GF1105	外貼り用　透明飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21											
	透明遮熱フィルム（内貼り用）	コア70　GF1102	遮熱　透明飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21											
	型板ガラス用フィルム（内貼り用）	フリーフィットⅡ　GF1403	型板ガラス用　飛散防止　UVカット　防虫忌避（基材厚50μm）	10,000円/㎡	クレアス 20-21	●型板ガラス面										
	低反射フィルム（両面施工）	ルクリアⅡ GF1401（内貼り用）／ルクリアⅡEX GF1402（外貼り用）	映り込み軽減　飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	内貼り用 9,500円/㎡ 外貼り用 15,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（展示ケース・ショーウインドウ）										
	目隠しフィルム（乳白マット／内貼り用）	ルミッキ30　GF1715	目隠し　飛散防止　UVカット　遮熱　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（室内）										
	目隠しフィルム（グラデーション／内貼り用）	コルミオ　GF1816	目隠し　飛散防止　UVカット　防虫忌避（基材厚50μm）	6,500円/㎡	クレアス 20-21											

〈宿泊施設〉

エレメント		参考特記名称	特記機能性	参考価格（材料費）	掲載見本帳	推奨箇所										
						フロントロビー	客室	客室ユニットバス	客室廊下 EVホール	宴会場	レストラン	エステ・スパ	事務室	トイレ	バックヤード	鉄扉 エレベーター
壁装材	ビニルクロス（VC）	フェイス1000　不燃認定壁紙（AA級）	不燃　防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.39	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
		フェイス1000　スーパー耐久性（AA級）	不燃　表面強化　汚れ防止　抗菌　防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.75	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
		フェイス1000　プロジェクター用壁紙（AA級）	不燃　プロジェクター用	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.120								●			
		ハードウォール　HF（C級）	不燃　表面強化　防汚性	2,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.221	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	非塩ビ壁紙（EVA樹脂）	フェイス1000　オレフィンエコ（AA級）	不燃　低VOC	1,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.117	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	織物クロス	不燃認定 織物壁紙　TH30949（SS級）	不燃　織物壁紙	5,330円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.231		●			●						
	天然木突板壁紙	ウィルウッド　SGC-27-L（SS級）	不燃　天然木突板壁紙	8,100円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.227	●			●	●	●	●				
	塗装下地クロス	サンウォールヘス　HS-12（AB級）	不燃　塗装下地用ガラス繊維壁紙　裏紙なし	1,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.239	●										
	ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード　K351-2	非防火　ホワイトボード書き消し　着磁性	21,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238								●			
		リアテック ホワイトボードシート　TW1000	不燃　ホワイトボード書き消し	8,000円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238								●			
	粘着剤付化粧フィルム REATEC（リアテック）	リアテック リアルウッドエクストラ　RWシリーズ	不燃　木目調	8,000円/㎡	リアテック vol.10	●	●		●	●	●	●		●		●
		リアテック　TXシリーズ	不燃　メタリック調・サビ調	7,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●		●	●	●	●		●		●
		リアテック 抗菌・防かびタイプ　TDシリーズ	不燃　抗菌　防かび	6,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●		●		●
		高耐候リアテック　TFシリーズ	不燃　耐候性（屋外使用可）　防汚性　耐薬品性	7,500円/㎡	リアテック vol.10	●										●
		リアテック 浴室用パネル（t3.2）	浴室用パネル	9,050円/㎡	リアテック vol.10			●								
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム（内貼り用）	GF1204	透明飛散防止　UVカット　ハードコート　低虹彩　防虫忌避（基材厚50μm）	4,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（外壁面）										
	透明飛散防止フィルム（外貼り用）	GF1105	外貼り用　透明飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21											
	透明遮熱フィルム（内貼り用）	コア70　GF1102	遮熱　透明飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21											
	低反射フィルム（両面施工）	ルクリアⅡ GF1401（内貼り用）／ルクリアⅡEX GF1402（外貼り用）	映り込み軽減　飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	内貼り 9,500円/㎡ 外貼り 15,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（眺望のよい窓面・ショーウインドウ）										
	目隠しフィルム（乳白マット／内貼り用）	ルミッキ30　GF1715	目隠し　飛散防止　UVカット　遮熱　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（室内）										
	目隠しフィルム（グラデーション／内貼り用）	コルミオ　GF1816	目隠し　飛散防止　UVカット　防虫忌避（基材厚50μm）	6,500円/㎡	クレアス 20-21											

※商品の詳細情報については、各商品の掲載ページ・掲載見本帳をご参照ください。
※参考価格（材料費）はあくまでも目安です。商品によっては品番ごとに価格が異なるものがあります。また、販売掛率は商品ごとに異なりますのでご注意ください。
※参考価格（材料費）には施工費は含まれておりません。
※粘着剤付化粧フィルム「リアテックvol.10」、ガラスフィルム「クレアス20-21」見本帳につきましては、それぞれ有効期間が異なります。

〈医療・福祉施設〉

エレメント		参考特記名称	特記機能性	参考価格（材料費）	掲載見本帳	推奨箇所										
						待合エントランス	病棟廊下	病室・居室	スタッフステーション	処置室診察室	リハビリ室	ラウンジ食堂	応接室・会議室院長室	汚物処理室トイレ	管理エリア	鉄扉エレベーター
壁装材	ビニルクロス（VC）	フェイス1000　不燃認定壁紙（AA級）	不燃　防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		フェイス1000　スーパー耐久性（AA級）	不燃　表面強化　汚れ防止　抗菌　防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		フェイス1000　プロジェクター用壁紙（AA級）	不燃　プロジェクター用	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.120				●				●		●	
		ハードウォール　HF（C級）	不燃　表面強化　防汚性	2,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.221	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	非塩ビ壁紙（EVA樹脂）	フェイス1000　オレフィンエコ（AA級）	不燃　低VOC	1,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.117	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	織物クロス	不燃認定 織物壁紙　TH30949（SS級）	不燃　織物壁紙	5,330円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.231								●			
	天然木突板壁紙	ウィルウッド　SGC-27-L（SS級）	不燃　天然木突板壁紙	8,100円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.227	●						●	●			
	塗装下地クロス	サンウォールヘス　HS-12（AB級）	不燃　塗装下地用ガラス繊維壁紙　裏紙なし	1,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.239	●										
	ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード　K351-2	非防火　ホワイトボード書き消し　着磁性	21,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238				●			●	●		●	
		リアテック ホワイトボードシート　TW1000	不燃　ホワイトボード書き消し	8,000円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238				●			●	●		●	
	粘着剤付化粧フィルム REATEC（リアテック）	リアテック リアルウッドエクストラ　RWシリーズ	不燃　木目調	8,000円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
		リアテック　TXシリーズ	不燃　メタリック調・サビ調	7,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
		リアテック 抗菌・防かびタイプ　TDシリーズ	不燃　抗菌　防かび	6,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
		高耐候リアテック　TFシリーズ	不燃　耐候性（屋外使用可）　防汚性　耐薬品性	7,500円/㎡	リアテック vol.10	●										●
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム（内貼り用）	GF1204	透明飛散防止　UVカット　ハードコート　低虹彩　防虫忌避（基材厚50μm）	4,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（外壁面）										
	透明飛散防止フィルム（外貼り用）	GF1105	外貼り用　透明飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21											
	透明遮熱フィルム（内貼り用）	コア70　GF1102	遮熱　透明飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21											
	型板ガラス用フィルム（内貼り用）	フリーフィットⅡ　GF1403	型板ガラス用　飛散防止　UVカット　防虫忌避（基材厚50μm）	10,000円/㎡	クレアス 20-21	●型板ガラス面										
	目隠しフィルム（乳白マット／内貼り用）	ルミッキ30　GF1715	目隠し　飛散防止　UVカット　遮熱　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（室内）										
	目隠しフィルム（グラデーション／内貼り用）	コルミオ　GF1816	目隠し　飛散防止　UVカット　防虫忌避（基材厚50μm）	6,500円/㎡	クレアス 20-21											

〈文教・保育施設〉

エレメント		参考特記名称	特記機能性	参考価格（材料費）	掲載見本帳	推奨箇所										
						廊下エントランス	教室	研究室	PC教室図書室	ラーニングコモンズラウンジ	遊戯室保育室	園長室校長室	教員室	トイレ	鉄扉エレベーター	掲示板
壁装材	ビニルクロス（VC）	フェイス1000　不燃認定壁紙（AA級）	不燃　防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.39	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		フェイス1000　スーパー耐久性（AA級）	不燃　表面強化　汚れ防止　抗菌　防かび	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.75	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		フェイス1000　プロジェクター用壁紙（AA級）	不燃　プロジェクター用	1,090円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.120			●	●				●			
		ハードウォール　HF（C級）	不燃　表面強化　防汚性	2,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.221	●	●		●	●	●	●	●	●		
	非塩ビ壁紙（EVA樹脂）	フェイス1000　オレフィンエコ（AA級）	不燃　低VOC	1,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.117	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	織物クロス	不燃認定 織物壁紙　TH30949（SS級）	不燃　織物壁紙	5,330円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.231							●				
	天然木突板壁紙	ウィルウッド　SGC-27-L（SS級）	不燃　天然木突板壁紙	8,100円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.227	●				●		●				
	塗装下地クロス	サンウォールヘス　HS-12（AB級）	不燃　塗装下地用ガラス繊維壁紙　裏紙なし	1,500円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.239	●										
	掲示板クロス	サンフォーム・ベーシック（B級）	難燃　ピン掲示用	1,960円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.235											●
	ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード　K351-2	非防火　ホワイトボード書き消し　着磁性	21,080円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238			●	●	●			●			●
		リアテック ホワイトボードシート　TW1000	不燃　ホワイトボード書き消し	8,000円/㎡	フェイス 20-22 ▶P.238			●	●	●			●			
	粘着剤付化粧フィルム REATEC（リアテック）	リアテック リアルウッドエクストラ　RWシリーズ	不燃　木目調	8,000円/㎡	リアテック vol.10	●		●	●	●		●	●	●	●	
		リアテック　TXシリーズ	不燃　メタリック調・サビ調	7,200円/㎡	リアテック vol.10	●		●	●	●		●	●	●	●	
		リアテック 抗菌・防かびタイプ　TDシリーズ	不燃　抗菌　防かび	6,200円/㎡	リアテック vol.10	●		●	●	●		●	●	●	●	
		高耐候リアテック　TFシリーズ	不燃　耐候性（屋外使用可）　防汚性　耐薬品性	7,500円/㎡	リアテック vol.10	●									●	
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム（内貼り用）	GF1204	透明飛散防止　UVカット　ハードコート　低虹彩　防虫忌避（基材厚50μm）	4,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（外壁面）										
	透明飛散防止フィルム（外貼り用）	GF1105	外貼り用　透明飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21											
	透明遮熱フィルム（内貼り用）	コア70　GF1102	遮熱　透明飛散防止　UVカット　ハードコート　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21											
	型板ガラス用フィルム（内貼り用）	フリーフィットⅡ　GF1403	型板ガラス用　飛散防止　UVカット　防虫忌避（基材厚50μm）	10,000円/㎡	クレアス 20-21	●型板ガラス面										
	目隠しフィルム（乳白マット／内貼り用）	ルミッキ30　GF1715	目隠し　飛散防止　UVカット　遮熱　防虫忌避（基材厚50μm）	6,000円/㎡	クレアス 20-21	●ガラス面（室内）										
	目隠しフィルム（グラデーション／内貼り用）	コルミオ　GF1816	目隠し　飛散防止　UVカット　防虫忌避（基材厚50μm）	6,500円/㎡	クレアス 20-21											

床材、カーテン、椅子生地も含めた物件ごとの

特記仕様書・実施要領 推奨品リスト

をご用意しています。

- ☑ 業務効率アップ！
- ☑ 内装仕上材の仕様をトータルで見ることが可能
- ☑ 物件別だから使いやすい
- ☑ アイコンをクリックすると商品詳細画面にジャンプ

特記仕様書・実施要領
推奨品リストはこちら

スーパー耐久性 | 汚れ防止+耐久性

フィルム汚れ防止壁紙 EVAL® BARRIER CLOTH

SIAA ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層 抗菌加工 JP0122489X0002J

1. キズに強い

エバール®フィルムの耐久性とキズがつきにくい構造により壁紙表面の耐久性を向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れにも強く、防臭効果も期待できます。また、耐薬品性と抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な環境をキープすることができます。

＊エバール®フィルムの機能については、P83 フィルム汚れ防止壁紙の機能説明をご覧ください。



■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準（※自社基準）	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準（※壁紙工業会規定）	4級以上	ー	ー

［試験方法］壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

［評価基準］所定の摩擦子（荷重200g）を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm未満）
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm以上）

■ 表面強度性能比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 表面強度性能比較

スーパー耐久性　一般ビニル壁紙

■ 汚れ落ち性能比較

スーパー耐久性　一般ビニル壁紙

［試験方法］
壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

TH30316・30886

▲TH30311 NEW

▲TH30312 NEW



▲TH30315 NEW

▲TH30313 NEW



▲TH30316 NEW



▲TH30314 NEW



▲TH30317 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30311～30317

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る

長期継続

TH30321

長期継続



▲TH30318 NEW　リアテック同柄 TC5189

長期継続



▲TH30323　リアテック同柄 TC5185

▲TH30319 NEW　リアテック同柄 TC5190

▲TH30324 NEW　リアテック同柄 TC5186

▲TH30320 NEW　リアテック同柄 TC5191

▲TH30325 NEW　リアテック同柄 TC5187



▲TH30321

▲TH30326　リアテック同柄 TC5188



▲TH30322 NEW　リアテック同柄 TC5192

▲TH30327 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意　「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続　2025年まで継続します。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。



TH30328・30336・30337・HY1732（デジタルプリント）

▲TH30328

▲TH30329

▲TH30330 NEW



▲TH30331 NEW

▲TH30332 NEW

▲TH30333 NEW



▲TH30334

▲TH30335

▲TH30336 NEW

▲TH30337 NEW

TH30318～30337

別写真を見る



長期継続

別写真を見る

TH30343

長期継続



▲TH30338　リアテック同柄 TN5168

▲TH30339　リアテック同柄 TN5169

長期継続

▲TH30342

▲TH30340

▲TH30343　リアテック同柄 TN5170

▲TH30341

▲TH30344

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30338～30344

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続　2025年まで継続します。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

TH30349・30351

▲TH30345 NEW

▲TH30346 NEW

▲TH30349 NEW

▲TH30347 NEW

▲TH30350 NEW



▲TH30348 NEW



▲TH30351 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30345～30351

巾92.5cm ↕21.5cm ↔92.5cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る

▲TH30352

▲TH30353

▲TH30354

▲TH30355

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30352〜30355

巾92cm ↕23.1cm ↔46.1cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30356

▲TH30357

▲TH30358



▲TH30359

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30356〜30359

巾92cm ↕32cm ↔46cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意　「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る

TH30352・30354

TH30358・30359

プロジェクター用

▲TH30360

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

長期継続

▲TH30361

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.4cm ↕32cm ↔46.2cm　●無地貼可

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

長期継続

▲TH30362

長期継続

▲TH30363

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30362・30363

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意



TH30362

スーパー耐久性

不燃

▲TH30364

▲TH30365

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30364・30365

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30366

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔2.1cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意



TH30366（1目盛り10cm）

長期継続

▶施工注意　「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続　2025年まで継続します。

プロジェクター用　P.120「プロジェクター用壁紙」をご参照ください。

フィルム汚れ防止壁紙 | 汚れ防止

EVAL® BARRIER CLOTH

SIAA ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層
抗菌加工 JP0122489X0002J

1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる

水拭きや中性洗剤を使用して汚れを拭き取ることができます。また、耐薬品性や抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な空間をキープすることができます。

2. においをバリアする防臭効果

表面のエバール®フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気が染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

3. 表面が強く、キズがつきにくい

強度に優れたエバール®フィルムの効果で、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。



■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	××	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	××	××	××
油性ペン	××	×	◎	××	××	××
口紅	△	◎	◎	××	×	××

[試験方法]壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。
[評価基準]JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
◎:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない
△:3級 やや汚れが残る ×:2級 かなり汚れが残る
××:1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	○	△
塩酸(9.5%)	◎	◎
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹸液(3%)	◎	○
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	△
MEK(原液)	◎	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化 : JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化 : 目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10^4	<0.63	1.1×10^4	<0.63	1.2×10^4	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10^4	1.5×10^6	1.1×10^4	3.6×10^4	1.2×10^4	7.6×10^4

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較

フィルム汚れ防止壁紙

一般ビニル壁紙

[試験方法]壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30367・30372・30375

FAITH 2020-2022 ※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

長期継続

▲TH30367

▲TH30368 NEW


▲TH30369


▲TH30370

▲TH30371


▲TH30372 NEW

▲TH30373

▲TH30374 NEW


▲TH30375 NEW


▲TH30376 NEW

▲TH30377 NEW


▲TH30378 NEW


▲TH30379 NEW


▲TH30380


▲TH30381

▲TH30382

▲TH30383

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30367～30383

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続

別写真を見る

長期継続　2025年まで継続します。

▲TH30384 NEW

▲TH30385 NEW

▲TH30387 NEW



▲TH30386 NEW

▲TH30388 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30384〜30388

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る



TH30385・30387

長期継続

▲TH30389

長期継続

▲TH30390



▲TH30392

▲TH30391

▲TH30393

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　　TH30389〜30393

巾92cm ↕25cm ↔46.2cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続

別写真を見る

長期継続　2025年まで継続します。

▲TH30394

▲TH30395

▲TH30397 NEW

▲TH30396

▲TH30398

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　　TH30394〜30398

巾92.5cm ↕32cm ↔46.4cm　●無地貼可

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る

TH30395・30398



TH30401・30402

▲TH30399　リアテック同柄 TC5180

長期継続

▲TH30400　リアテック同柄 TC5179

▲TH30403

▲TH30401

▲TH30404

▲TH30402

▲TH30405

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30399～30405

巾92cm ↔11.5cm

防かび　抗　菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続

別写真を見る

長期継続　2025年まで継続します。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

▲TH30406

長期継続



▲TH30409

長期継続



▲TH30412

長期継続



▲TH30415

▲TH30407

▲TH30410

長期継続



▲TH30413



▲TH30416

▲TH30408

▲TH30411

▲TH30414

長期継続



▲TH30417

TH30406～30408

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30409～30411

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

TH30412～30417

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続　2025年まで継続します。

長期継続



▲TH30418

▲TH30421

▲TH30424

TH30424（1目盛り10cm）

▲TH30419



▲TH30422

▲TH30425 NEW

▲TH30420

▲TH30423 NEW



▲TH30426 NEW

TH30418～30423

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

TH30424～30426

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕21cm ↔30.9cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

長期継続

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続　2025年まで継続します。

▲TH30427

▲TH30428

▲TH30429

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30427〜30429

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30433

▲TH30434



▲TH30435

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30433〜30435

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30430

▲TH30431

▲TH30432

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30430〜30432

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30436 NEW

▲TH30437 NEW



▲TH30438 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30436〜30438

巾92.5cm ↕32cm ↔92.5cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

別写真を見る

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30440

▲TH30439

▲TH30440

▲TH30441

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30439〜30441**

巾92.5cm ↕33.4cm ↔46.4cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

TH30443・30444

▲TH30442

▲TH30443

▲TH30444

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡　**TH30442〜30444**

巾93cm ↕31.2cm ↔31cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意
プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。

別写真を見る

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

▲TH30445

▲TH30446

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30445・30446

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

▲TH30447

▲TH30448

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30447・30448

巾92.5cm ↕0.8cm ↔0.8cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

長期継続

▲TH30449

▲TH30450

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕50cm ↔30.7cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続　2025年まで継続します。

別写真を見る

TH30445



TH30448

長期継続

▲TH30451

▲TH30452

TH30451・30452

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕30.7cm ↔46.2cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30457

TH30457（1目盛り15cm）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕32cm ↔46cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30453



▲TH30455

▲TH30458

TH30458（1目盛り15cm）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



▲TH30454



▲TH30456

TH30453～30456

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔46.4cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30459 NEW

巾なり92.5cm

TH30459

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕62.8cm ↔92.5cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

長期継続

別写真を見る

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続　2025年まで継続します。

▲TH30460 NEW

TH30460（1目盛り10cm）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕21.4cm ↔30.9cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30461 NEW

TH30461（1目盛り15cm）

▲TH30462 NEW

TH30461・30462

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔46.3cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

TH30462

別写真を見る

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

▲TH30463

TH30463（1目盛り15cm）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕30.8cm ↔46cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30464 NEW

TH30464（1目盛り15cm）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕31.4cm ↔46.3cm（エンボスリピート）　●無地貼可

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

▲TH30465

巾なり92.5cm

TH30465

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32.1cm ↔92.5cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30463

TH30465

消臭・フィルム汚れ防止壁紙

SIAA
ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層
抗菌加工 JP0122489X0004L

1. 気になるにおいを消臭

表面のフィルムに練りこまれた消臭剤の効果で悪臭原因物質と化学反応し吸着分解。
気になる生活臭やタバコ、ホルムアルデヒドのにおいを消臭します。

2. 防汚性、耐薬品性に優れる

水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができます。特に水性の汚れに高い防汚性能があります。また、耐薬品性と抗菌性にも優れ清潔な環境をキープします。

消臭のメカニズム

フィルムに練りこまれた消臭剤、抗菌剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着し分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5年〜10年間持続します。



■ 消臭性能試験

［試験結果］



［試験方法］ 1. 12cm×12cmのサンプルを採取し、端部・裏面をアルミテープでシールして有効面積100cm²(10cm×10cm)の試験体を作成する。
2. 試験体を5ℓテドラーバックに入れる。 3. 各試験ガスを所定濃度になるよう調整し、所定量(2ℓ)注入する。 4. 2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 同時にサンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とする。 6. 初期濃度に対する残存量で減少率を算出する。

■ 耐汚染性試験結果

汚染物質	除去剤	消臭・フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	○	△
醤油	水	◎	×
水性ペン	中性洗剤	◎	×
クレヨン	中性洗剤	○	××

［試験方法］壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じる。
［評価基準］JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、
1級（不可××）〜5級（良好◎）で汚染度合いを評価する。

※各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 耐薬品性試験結果

薬品名	消臭・フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム（6%）	◎	◎
無水エタノール（99.5vol%）	◎	◎
アンモニア水（25%）	◎	◎
過酸化水素水（3.5w/v%）	◎	◎
ポビドンヨード（7%）	◎	△
ベンザルコニウム水溶液（10%）	◎	◎
クレゾール石鹸液（3%）	◎	○

［試験方法］JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
［評価基準］色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化 ： JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化 ： 目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし ○…軽微な変化 △…明らかな変化

▶「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

 ※「ファンクレア®」はグンゼ株式会社の登録商標です。

TH30219・30468・30469・30471

▲TH30466 NEW

▲TH30467 NEW

▲TH30470 NEW

▲TH30468 NEW



▲TH30471 NEW

▲TH30469 NEW

▲TH30472 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30466〜30472

巾92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止　消臭

▶施工注意

「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る

▲TH30473 NEW

▲TH30474 NEW

▲TH30476 NEW

▲TH30475 NEW

▲TH30477 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30473〜30477

巾92cm

防かび | 抗菌 | 汚れ防止 | 消臭

▶施工注意

「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る

TH30475

▲TH30478 NEW

▲TH30479 NEW

TH30478・30479

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

▶施工注意

▲TH30480 NEW

▲TH30483 NEW

▲TH30481 NEW

▲TH30484 NEW

▲TH30482 NEW



▲TH30485 NEW

TH30480～30482

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

▶施工注意

TH30483～30485

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

▶施工注意

▲TH30486 NEW

巾なり92.5cm

TH30486

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔92.5cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

▶施工注意

▲TH30487 NEW



TH30487（1目盛り10cm）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔92.5cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

▲TH30488 NEW



TH30488（1目盛り10cm）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕31.5cm ↔46.4cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

▶施工注意

▶施工注意　「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ルームエアー（消臭）

1. タバコのにおいを消臭

タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのにおいやペットのにおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。



消臭メカニズム

表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5〜10年間持続します。

■ 消臭性能試験

［試験方法］
1.サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。（有効消臭面積=10cm×14cm=140㎠）
2.サンプル1枚をテドラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3.試験ガスを所定量注入する。
4.それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5.一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

ルームエアー　一般ビニル壁紙

［試験結果］

ホルムアルデヒド（建材などのにおい）



アセトアルデヒド（タバコ臭・加齢臭など）



アンモニア（トイレ臭・ペット臭など）



硫化水素（生ゴミ臭・タバコ臭など）



メチルメルカプタン（生ゴミ臭・トイレ臭など）



酢酸（汗・排泄臭など）



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

TH30491・30492・30494

▲TH30489 NEW　eセコウ

▲TH30490 NEW　eセコウ

▲TH30493 NEW　eセコウ

▲TH30491 NEW　eセコウ



▲TH30494 NEW　eセコウ

▲TH30492 NEW　eセコウ

▲TH30495 NEW　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30489～30495

巾92.5cm ↕32.1cm ↔46.3cm　●無地貼可

防かび　抗菌　消臭

eセコウ

別写真を見る

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

▲TH30496

▲TH30497

▲TH30500

▲TH30498

▲TH30501

▲TH30499

▲TH30502

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30496～30502

巾92cm

防かび　抗菌　消臭

▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

別写真を見る

▲TH30503

▲TH30504

▲TH30506

▲TH30505



▲TH30507

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30503〜30507

巾92cm ↕32cm ↔46cm

防かび　抗菌　表面強化　消臭

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

別写真を見る

▲TH30508

▲TH30509

▲TH30511

▲TH30510



▲TH30512

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　　TH30508〜30512

巾92cm ↕23cm ↔46cm

防かび　抗菌　表面強化　消臭

別写真を見る

TH30508・30511・30512

TH30516・30517

▲TH30513

▲TH30514

▲TH30516

▲TH30515

▲TH30517

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30513〜30517

巾92cm ↕32cm ↔23cm

防かび　抗菌　表面強化　消臭

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

別写真を見る

▲TH30518

▲TH30519

▲TH30520

▲TH30521

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30518～30521

巾92cm

防かび　抗菌　消臭

▶施工注意
エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

▲TH30522 NEW

▲TH30523 NEW

▲TH30524 NEW



▲TH30525 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30522～30525

巾92.5cm ↕46.2cm ↔92.5cm

防かび　抗菌　消臭

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

別写真を見る

▲TH30526

▲TH30527

▲TH30528



▲TH30529

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30526〜30529

巾92cm ↕23cm ↔46.2cm

防かび　抗菌　表面強化　消臭

▲TH30530

▲TH30531

▲TH30532 NEW

▲TH30533 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

TH30530〜30533

巾93cm ↕46.2cm ↔46.5cm

防かび　抗菌　消臭

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



TH30528

TH30530・30532

別写真を見る

長期継続

▲TH30534

▲TH30535



▲TH30536

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30534～30536

巾92cm

防かび　抗菌　消臭

▲TH30540

▲TH30541

▲TH30542

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30540～30542

巾92cm

防かび　抗菌　消臭

長期継続

▲TH30537

▲TH30538

▲TH30539

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30537～30539

巾92cm

防かび　抗菌　消臭

▲TH30543

▲TH30544

▲TH30545

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30543～30545

巾92cm ↕23.1cm ↔23.1cm

防かび　抗菌　消臭

長期継続

別写真を見る

長期継続　2025年まで継続します。

長期継続



▲TH30546　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび　抗菌　消臭



▲TH30547

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび　抗菌　消臭

長期継続



▲TH30552



▲TH30553

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
TH30552・30553
巾92cm
防かび　抗菌　消臭

長期継続

▲TH30548　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび　抗菌　消臭

▲TH30549　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
TH30548・30549
巾92cm
防かび　抗菌　消臭

▲TH30554　eセコウ

▲TH30555　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
TH30554・30555
巾92cm
防かび　抗菌　消臭

▲TH30550

▲TH30551

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
TH30550・30551
巾92cm
防かび　抗菌　消臭

▲TH30556

▲TH30557

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡
TH30556・30557
巾93cm ↕21.3cm ↔46.5cm（エンボスリピート）
防かび　抗菌　消臭

長期継続
eセコウ

長期継続　2025年まで継続します。　eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

▲TH30558

長期継続

▲TH30559

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30558・30559

巾92cm

防かび　抗菌　消臭

▲TH30560 NEW　eセコウ

▲TH30562 NEW　eセコウ

▲TH30561 NEW　eセコウ

▲TH30563 NEW　eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30560～30563

巾92cm

防かび　抗菌　消臭

長期継続
eセコウ

別写真を見る

長期継続　2025年まで継続します。

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

TH30563

TH30567・30569

▲TH30564　eセコウ

▲TH30565　eセコウ

TH30564（1目盛り15cm）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30564・30565

巾92.5cm ↕30.7cm ↔46.4cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　表面強化　消臭

▲TH30566

▲TH30568

TH30568（1目盛り15cm）

▲TH30567

▲TH30569

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30566～30569

巾92cm ↕29.7cm ↔46.2cm（エンボスリピート）

防かび　抗菌　表面強化　消臭

eセコウ

別写真を見る

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

抗ウイルス壁紙

SIAA
ISO 21702 無機抗ウイルス剤・塗装・表面層
抗ウイルス加工 JP0612489X0004P



1. 壁紙表面に付着したウイルスへの効果

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の繁殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

■ 抗ウイルス性能試験結果



［試験方法］JIS R 1756に準ずる。
［試験機関］北里環境科学センター

■ 抗ウイルス試験（プラーク法）結果

白く抜けている部分（プラーク）がウイルスの存在により、細胞が侵された跡です。



■ 抗菌性能比較表

規定値である［<0.63］の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10^4	<0.63	1.3×10^4	<0.63	2.2×10^4	<0.63
無加工試験片（ポリエチレンフィルム）	1.1×10^4	8.9×10^5	1.3×10^4	3.4×10^4	2.2×10^4	2.8×10^4

［試験方法］壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。
※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。
※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。

TH30573・30574

▲TH30570

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び　抗　菌　表面強化　抗ウイルス

▶施工注意

▲TH30571

▲TH30572

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30571・30572

巾92cm

防 か び　抗　菌　抗ウイルス

▶施工注意

▲TH30573

▲TH30574

▲TH30575

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30573～30575

巾92cm

防 か び　抗　菌　表面強化　抗ウイルス

▶施工注意

▲TH30576

▲TH30577

▲TH30578

▲TH30579

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30576～30579

巾92cm

防 か び　抗　菌　表面強化　抗ウイルス

▶施工注意

別写真を見る

▶施工注意　間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

抗アレル壁紙 | アレル物質低減効果

アレル物質の働きを低減

壁紙表面のアレル物質低減化剤が空気中に浮遊するアレル物質と接触し、その働きを低減します。

アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。



意外と知られていない「通年性アレルギー」…

日本のアレルギー性鼻炎（通年性・季節性いずれか）の患者数は潜在・顕在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。

出典：「アレルギー性鼻炎をもつ患者の意識と行動に関するアンケート調査 ー 通年性アレルギー性鼻炎患者のQOL向上のために ー」 Therapeutic Research 2017年 38巻 10号

■アレル物質低減率



［試験方法］ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法（酵素免疫測定法）：文部科学省「学校環境衛生の基準」（15文科ス第402号）推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S12104F03A：TH30583～TH30585
認証番号 S1411501A ：TH30580～TH30582・TH30588
認証番号 S1608D501A：TH30586・TH30587

TH30583・30585

▲TH30580 eセコウ



▲TH30581 eセコウ

▲TH30582 NEW eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30580～30582

巾92cm

防 か び　抗アレル

▲TH30583 NEW

▲TH30584 NEW

▲TH30585 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30583～30585

巾92cm

防 か び　抗アレル

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

▲TH30586 eセコウ

▲TH30587 eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30586・30587

巾92cm

防 か び　抗アレル

▲TH30588

TH30588（1目盛り15cm）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔46.4cm（エンボスリピート）

防 か び　抗アレル

eセコウ

別写真を見る

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

オレフィンエコ（低VOC）

1. クリーンな室内空気環境に配慮した壁紙

厚生労働省が室内濃度指針値を規定する13物質を不使用。VOC（揮発性有機化合物）の放散が非常に少なくクリーンな環境をキープします。

2. 静電気を帯びにくい性質

一般ビニル壁紙と比べて、帯電性が低く、静電気を帯びにくい素材です。静電気によるホコリや汚れが付着しにくい特徴があります。

3. 軽量なので施工や運搬の効率アップ

一般のビニル壁紙よりも約４０％軽量なので、天井施工の効率がアップ。搬入時の負担も少なく、運搬時のコスト削減にもつながります。

■ VOC放散量試験結果

品種	VOC放散量（μg/m³）
オレフィンエコ	150
一般ビニル壁紙	1000～5000

［試験方法］
JIS A 1901 スモールチャンバー法による放散速度測定結果
製造後1週間後のサンプルを測定

※ビニル壁紙もJIS規格やSV規格などに適合した安全な素材です。



■ 帯電性試験結果

品種	残留電圧（v）
オレフィンエコ	50以下
一般ビニル壁紙	250

［試験方法］
壁紙を3cm角にカットし試験体とし、帯電性試験機にて10kvの電圧を10秒間かけ、試験体表面の残留電圧を測定する。



■ 重量比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲TH30589 NEW

▲TH30590 NEW

▲TH30595 NEW

▲TH30596 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

TH30589・30590

巾93cm
材料区分：プラスチック系壁紙（EVA樹脂）
▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

TH30595・30596

巾93cm
材料区分：プラスチック系壁紙（EVA樹脂）
▶施工注意
製法上、表面がややキズがつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

▲TH30591 NEW

▲TH30593 NEW



▲TH30592 NEW



▲TH30594 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

TH30591～30594

巾93cm
材料区分：プラスチック系壁紙（EVA樹脂）
▶施工注意

▶施工注意　壁紙表面を強く圧着しないでください。樹脂の特性上、表面の凹凸がつぶれてしまうことがあります。
糊付け後の乾燥が早いため、養生袋に入れて管理することをおすすめします。

別写真を見る

TH30592・30593

エコリフレクト（光拡散）

室内をより明るくする機能性壁紙

高い光の反射率を有する特殊配合により室内をより明るくする効果があります。オフィス等での照明器具の削減、住宅での日中の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。（※特許取得商品）





※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

温室効果ガス排出量の削減期待効果 年間258t

エコリフレクトを使用することで消費電力を抑え、温室効果ガスの排出量を削減します。



※経済産業省「温室効果ガス削減貢献量定量化ガイドライン」に基づき製品のライフサイクルにて算出した数値です。
※本製品の年間販売想定数量に対する、具体的な省エネ行動による期待効果を数値化したものです。

eセコウ

▲TH30597 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 光拡散



▲TH30599 NEW eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 光拡散



▲TH30598 NEW eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 光拡散

▲TH30600 NEW eセコウ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび 光拡散

eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

プロジェクター用壁紙

プロジェクターの映像がきれいに映ります。

・画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
・正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます（視野角160度以上）。
・オフィス・会議室・レンタルスペース・教育施設などにおすすめです。



■ プロジェクター投映適性

	モアレ	光源の映り込み	エンボス映り
プロジェクター用壁紙	○	○	○
一般ビニル壁紙（織物調）	×	○	△
一般ビニル壁紙（梨地調）	○	×	○

■ 明度・白色度 ※分光光度計より測定

	明度:L値	白色度:W値
TH30360	92.10	92.23
TH30253	91.99	90.53
TH30254	90.27	90.72
TH30247	92.67	90.09

・明度・白色度が高い方がより色彩の再現度が良好です。
・視点からスクリーンまでの距離や使用目的により色を選定いただけます。
・視点からの距離がある場合は明度・白色度の高いものが有効です。
・近距離での視聴では明度・白色度が低いものの方が目への刺激が弱く、落ち着いた映像になります。


TH30253

スーパー耐久性



▲TH30360 （P.82）
▶施工注意

▲TH30253 （P.61）
▶施工注意

▲TH30254 （P.61）
▶施工注意

▲TH30247 （P.60）
▶施工注意

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

▶施工注意　商品の施工上の注意につきましては、各掲載ページをご参照ください。

Pattern & Material

現代的なパターンやリアルな質感のデザインなど、
空間を魅力的に演出する壁紙を多数収録しました。

P123～128
■ARTE®

革新的でトレンド性高いデザインを発信し続けるベルギーの壁紙ブランドARTE。ラグジュアリーで魅惑的な壁紙をラインアップしています。

P129～142
■モダン

トレンド感のあるデザインや使いやすい幾何柄など、製法にもこだわった壁紙を多数収録しています。

P143～150
■シンプル

ベーシックなデザインとトレンドのストライプ・シェブロン柄など、さまざまなシーンにフィットするデザインの壁紙を取り揃えています。

P151～164
■和

クールな和モダンのインテリアから、伝統的な和室まで、幅広いインテリアに対応するパターンとカラーをカバーするラインアップです。

P165～166
■珪藻土壁紙

自然素材ならではの素材感とテクスチャーが魅力の壁紙です。調湿機能があり、室内の湿度を快適に保ちます。

P167～180
■ラグジュアリー

モダンラグジュアリーからクラシックまで、ホテルや飲食店などにおすすめの高級感を演出する壁紙をラインアップしています。

P181～184
■リーフ

心地よさを感じさせるリーフ柄は温かみある優しいインテリアに適しています。さまざまなシーンで、幅広くお使いいただけます。

P185～192
■キッズ

ポップでカラフルな配色、かわいらしく元気なデザインなど、子どもたちの想像力を育む楽しさいっぱいのコレクションです。

P193～203
■マテリアル

タイル・レンガ・コンクリート・錆など、商業施設を中心にトレンドのマテリアルデザインの壁紙を豊富なラインアップで展開しています。

P204～216
■ウッド

さまざまな樹種・色調の木目や人気のデザインウッドを拡充。施工性のよいeセコウクロスやスーパー耐久性も取り揃えています。

P217～218
■REATEC 同柄シリーズ

壁紙とリアテックの同柄商品を一覧で掲載しています。使用箇所に応じて使い分けが可能で、同柄なので統一感ある空間をつくります。

ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement
— designs curated for Japan —

ARTEは、デザインから製造までを一貫して行う

ベルギーの壁紙ブランドです。

熟練のインハウスデザイナーチームによって生み出された

常にトレンドの先を行く革新的なARTEの壁紙は

世界中の住宅やプロジェクトのインテリアに採用されています。

FAITHでは、幅広いARTEのラグジュアリーな壁紙の中から

日本向けに厳選したデザインをセレクトしました。

© ARTE

GROVE

▲TH30606 NEW

▲TH30607 NEW



▲TH30608 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30606〜30608**

巾92.5cm ↕82.6cm ↔92.5cm　●ステップ柄合せ

防 か び

巾なり92.5cm

TH30606

MARSH

▲TH30609 NEW

▲TH30612 NEW

▲TH30615 NEW

▲TH30610 NEW

▲TH30613 NEW

▲TH30616 NEW

▲TH30611 NEW

▲TH30614 NEW

▲TH30617 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30609〜30617**

巾92cm ↕82.8cm ↔92cm

防 か び

別写真を見る

© ARTE

「ARTE designs curated for Japan」の壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

別写真を見る

TH30618・30623

JUNGLE JIVE

▲TH30618 NEW

▲TH30619 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30618・30619

巾92cm ↕57.5cm ↔92cm

防 か び　表面強化

巾なり92cm

TH30619

「ARTE designs curated for Japan」の壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© ARTE

TWEED

▲TH30620 NEW

▲TH30621 NEW

▲TH30622 NEW

▲TH30623 NEW

TH30620～30623

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び　表面強化

ASTER

▲TH30624 NEW

▲TH30625 NEW

▲TH30626 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30624～30626

巾92cm ↕55.6cm ↔46.2cm

防 か び　表面強化

巾なり92cm

TH30625

TH30622・30624

別写真を見る

© ARTE

「ARTE designs curated for Japan」の壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

TH30627 · 30629

© ARTE

FLOWERY

▲TH30627 NEW



▲TH30628 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30627・30628**

巾92.5cm ↕69.1cm ↔92.5cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30628

LOOP

▲TH30629 NEW



▲TH30630 NEW



▲TH30631 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30629～30631**

巾92.5cm ↕69cm ↔92.5cm

防 か び



巾なり92.5cm

TH30631

別写真を見る

© ARTE

「ARTE designs curated for Japan」の壁紙は、日本国内での使用に限られます。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

TH30632



TH30633

▲TH30632 NEW

巾なり92cm

TH30632

▲TH30633 NEW

TH30632・30633

フィヨルド (fjord)

サンゲツ壁紙デザインアワード2018大賞　山田 茂 作

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び

〈施工イメージ〉



巾なり92cm　TH30632

左右の柄は合わない構成のデザインです。巾ごとに、ランダムに柄をずらして施工してください。柄合わせはできませんのであらかじめご了承ください。

▲TH30634 NEW

巾なり92.5cm
TH30634

▲TH30635 NEW

TH30634・30635

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm

防 か び

▲TH30636 NEW

TH30637（1目盛り15cm）

▲TH30637 NEW

TH30636・30637

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm

防 か び

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

別写真を見る

TH30635

TH30636・30638

▲TH30638 NEW

固定されない壁紙
サンゲツ壁紙デザインアワード2017優秀賞　磯部真吾 作

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕125cm ↔92cm

防 か び

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

巾なり92cm

TH30638

▲TH30639 NEW

▲TH30640 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30639・30640**

巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30640

別写真を見る

TH30062・30639

TH30641



▲TH30641 NEW

▲TH30642 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30641・30642**

巾92.5cm ↕64cm ↔46.4cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30642

別写真を見る

▲TH30643 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1cm ↔46.3cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30643

▲TH30644

TH30645（1目盛り15cm）



▲TH30645

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30644・30645

巾92.5cm ↕32cm ↔46.3cm

防 か び

別写真を見る

TH30643・30644



▲TH30646 NEW

▲TH30647 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30646・30647**

巾92.5cm ↕46cm ↔46.3cm

防 か び



巾なり92.5cm

TH30647

別写真を見る



▲TH30648 NEW



TH30649（1目盛り15cm）



▲TH30649 NEW

TH30648・30649

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔30.9cm

防 か び

▲TH30116（P.40）NEW

▲TH30117（P.40）NEW

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

別写真を見る

TH30648

TH30092・30651

▲TH30650 NEW

巾なり92.5cm
TH30650

▲TH30651 NEW


▲TH30652 NEW

TH30650〜30652

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.2cm ↔30.9cm

防 か び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▲TH30092 (P.25) NEW

▲TH30095 (P.25) NEW

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

別写真を見る

▲TH30653 NEW



TH30654（1目盛り10cm）

▲TH30654 NEW

TH30653・30654

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32.1cm ↔7.7cm

防 か び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

▲TH30049（P.15）NEW

▲TH30054（P.15）NEW

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

別写真を見る

TH30049・30653

▲TH30655 NEW　ルームエアー

▲TH30656　ルームエアー



▲TH30657 NEW　ルームエアー

TH30656（1目盛り15cm）

TH30655～30657

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕21.4cm ↔46.3cm

防かび　抗菌　消臭

▲TH30658　ルームエアー

▲TH30659　ルームエアー

▲TH30660　ルームエアー



TH30660（1目盛り10cm）

TH30658～30660

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕9.2cm ↔4.6cm

防かび　抗菌　消臭

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

別写真を見る

▲TH30661 NEW

▲TH30662 NEW

▲TH30664 NEW

▲TH30663 NEW



▲TH30665 NEW

TH30661～30665

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕18.1cm ↔23.1cm（エンボスリピート）

防 か び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



TH30663（1目盛り10cm）

別写真を見る



TH30665

TH30667・30669

▲TH30666 NEW



TH30669（1目盛り10cm）

▲TH30667 NEW



▲TH30668 NEW



▲TH30669 NEW

TH30666〜30669

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕16.8cm ↔23.2cm

防 か び

別写真を見る

シンプル | SIMPLE

TH30670

TH30671（横貼り）・30673



▲TH30670 NEW

巾なり92.5cm

TH30670



▲TH30671 NEW

TH30670・30671

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔92.5cm

防 か び

▲TH30672 NEW

▲TH30673 NEW

TH30672・30673

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び

ベース部分が同じ商品でも、直接突き合わせて施工した際、色差が生じる場合があります。

スーパー耐久性



▲TH30674

スーパー耐久性

▲TH30675

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30674・30675**

巾92cm ↕32cm ↔92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

巾なり92cm

TH30674

別写真を見る

TH30674

スーパー耐久性

▲TH30676

スーパー耐久性

▲TH30678

スーパー耐久性

▲TH30677

スーパー耐久性

▲TH30679

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30676〜30679

巾92cm ↔11.5cm　ストライプ巾 白：約5.8cm カラー：約5.7cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る

▲TH30680

▲TH30682

▲TH30684

▲TH30681 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ TH30680・30681

巾92cm ↔2cm ストライプ巾 約1cm

防かび

▲TH30683 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ TH30682・30683

巾92.5cm ↔5.8cm ストライプ巾 約2.9cm

防かび

▲TH30685 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ TH30684・30685

巾92cm ↔23.1cm ストライプ巾 約11.5cm

防かび



TH30681（1目盛り10cm）



TH30683（1目盛り10cm）



TH30685（1目盛り10cm）

▲TH30253 （P.61）

▲TH30247 （P.60）

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

別写真を見る

TH30685

▲TH30686

▲TH30687 NEW

▲TH30688 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30686〜30688**

巾92cm ↔46.2cm

防 か び

巾なり92cm

TH30686

別写真を見る

▲TH30689 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕3.5cm ↔6.2cm

防 か び

TH30689（1目盛り5cm）

▲TH30690

不　燃　防火種別1-1　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.2cm ↔92.5cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30690

▲TH30691

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64cm ↔92cm

防 か び

巾なり92cm

TH30691

別写真を見る

TH30690

TH30691

▲TH30692

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕32cm ↔23cm

防 か び

▲TH30693

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔46.3cm

防 か び

▲TH30694

▲TH30696

▲TH30695

▲TH30697

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30694〜30697

巾92cm ↕32cm ↔92cm

防 か び

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

TH30693

TH30695

別写真を見る

和 | WA



▲TH30698 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

巾なり93cm

TH30698

TH30698・30700・30702

▲TH30699 NEW

▲TH30701 NEW



TH30701（1目盛り10cm）

▲TH30700 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30699～30701

巾92cm ↔46.2cm

防　か　び　表面強化　ウレタンコート



▲TH30702 NEW

▲TH30703 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30702・30703

巾92.5cm ↕46cm ↔46.3cm

防　か　び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

別写真を見る

▲TH30704 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm　●ステップ柄合せ

防 か び

巾なり93cm

TH30704

TH30704・30707（横貼り）

TH30705

▲TH30705

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕62cm ↔92cm

防 か び

巾なり92cm

TH30705

▲TH30706 NEW

巾なり92cm

TH30706



▲TH30707 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30706・30707

巾92cm ↕64cm ↔92cm

防 か び

別写真を見る



▲TH30708

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64.2cm ↔46.2cm

防 か び

巾なり92cm

TH30708

TH30708

TH30709・30710

▲TH30709

▲TH30710

▲TH30711 NEW

▲TH30712



TH30712（1目盛り15cm）

TH30709〜30712

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕46.1cm ↔46.2cm

防 か び

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

別写真を見る

和
不燃

▲TH30713 NEW

TH30713（1目盛り15cm）

▲TH30714 NEW

TH30713・30714

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔46.4cm

防 か び

TH30714・30719

▲TH30715 NEW



TH30716（1目盛り15cm）



▲TH30716 NEW

TH30715・30716

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕32cm ↔23.1cm

防 か び

TH30715

別写真を見る

TH30717・30718

TH30721

▲TH30717

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32.1cm ↔46.3cm

防 か び

▲TH30718

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕23cm ↔46.3cm

防 か び



TH30718（1目盛り15cm）

▲TH30719 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕46.1cm ↔46.3cm

防 か び

※TH30719は平押しの柄ではありません。

▲TH30720 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕46cm ↔46.2cm　箔柄寸法 約11.6cm

防 か び



TH30720（1目盛り15cm）

▲TH30721

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕46cm ↔46cm

防 か び　表面強化

▲TH30722

TH30721・30722

TH30722（1目盛り15cm）

別写真を見る

▲TH30723 NEW

▲TH30724



▲TH30725

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ TH30723〜30725

巾92.5cm ↕64.2cm ↔46.4cm

防かび

巾なり92.5cm

TH30724

別写真を見る

TH30725



▲TH30726

▲TH30727

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30726・30727**

巾92.5cm ↕64.2cm ↔92.5cm

防 か び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



巾なり92.5cm

TH30727

別写真を見る

▲TH30728 NEW



▲TH30729 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **TH30728・30729**

巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm

防かび

巾なり92.5cm

TH30729

別写真を見る

TH30728・30732

日本の彩（いろ）

▲TH30730 白磁［はくじ］

▲TH30734 薄色［うすいろ］

▲TH30738 水縹［みずはなだ］

▲TH30731 素色［しろいろ］

▲TH30735 青朽葉［あおくちば］

▲TH30739 鴇色［ときいろ］

▲TH30732 鴇鼠［ときねず］

▲TH30736 木蘭［もくらん］

▲TH30740 緋［あけ］

▲TH30742 薄墨色［うすずみいろ］

▲TH30744 薄墨色 市松［うすずみいろ］

▲TH30733 銀色［しろがねいろ］

▲TH30737 抹茶色［まっちゃいろ］

▲TH30741 墨色［すみいろ］


▲TH30743 留紺［とまりこん］

▲TH30745 留紺 市松［とまりこん］

TH30730～30743

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕32cm ↔46cm

防 か び　表 面 強 化　ウレタンコート

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

TH30744・30745

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔46.3cm

防 か び　表 面 強 化　ウレタンコート

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。
※格子柄のサイズは約3.3cmです。

別写真を見る

和
不燃

▲TH30746 eセコウ

▲TH30749

▲TH30752

▲TH30755

▲TH30747 eセコウ

▲TH30750

▲TH30753

▲TH30756

▲TH30748 eセコウ

▲TH30751

▲TH30754

▲TH30757

TH30746～30748

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕23cm ↔46cm

防 か び

TH30749～30751

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔46.4cm

防 か び

TH30752～30754

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕30cm ↔30.8cm

防 か び

TH30755～30757

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕19.5cm ↔18.5cm

防 か び

eセコウ

別写真を見る

 eセコウ 厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

TH30758・30759

TH30760

▲TH30758

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕23.2cm ↔30.7cm

防 か び



TH30758（1目盛り10cm）

▲TH30759

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕62cm ↔46.2cm

防 か び



TH30759（1目盛り15cm）

▲TH30760（杉柾目）

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕78.8cm ↔46.5cm 板巾45.5cm 目地巾1cm

防 か び



巾なり93cm

TH30760

別写真を見る

珪藻土壁紙｜DIATOMITE

1. 素材の風合い

自然素材ならではのマットなテクスチャーが特徴です。
光の反射をおさえ、温かみのある落ち着いた空間をつくります。

珪藻土とは･･･
植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

2. 調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出して室内の湿度を調節し
結露やかびの発生を軽減します。

■ 吸放湿性試験

［試験方法］壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27℃
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※環境や気候によって効果には差がございます。

▶珪藻土壁紙の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やお取り扱いには注意が必要です。
天然素材のため、ジョイント部分に若干の色差が生じることがあります。
汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。
オープンタイムは15分が目安です。
糊付け後は、折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
モルタル・ベニヤ下地の場合は、アクやフクレを防ぐため、シーラー処理をしてください。
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30764・30765

▲TH30761

▲TH30763 NEW

▲TH30766

▲TH30769

▲TH30762

▲TH30764 NEW

▲TH30767

▲TH30770

TH30761・30762

不　燃　防火種別1-1　AA 1,090円/㎡

巾92cm
材料区分：無機質系壁紙（骨材）
防かび　吸放湿
▶施工注意



▲TH30765 NEW

▲TH30768

▲TH30771

TH30763～30765

不　燃　防火種別1-6　AA 1,090円/㎡

巾92cm
材料区分：無機質系壁紙（骨材）
防かび　吸放湿
▶施工注意
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますので、お含みおきください。

TH30766～30768

不　燃　防火種別1-1　AA 1,100円/㎡

巾100cm
材料区分：その他（骨材）
防かび　吸放湿
▶施工注意

TH30769～30771

不　燃　防火種別1-1　AA 1,090円/㎡

巾92cm
材料区分：無機質系壁紙（骨材）
防かび　吸放湿
▶施工注意

別写真を見る

▶施工注意　「珪藻土壁紙」の施工上の注意につきましてはP.165をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30063・30772

▲TH30772 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64.1cm ↔46.2cm

防 か び

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

巾なり92cm

TH30772

TH30774・30865

▲TH30773 NEW

▲TH30774 NEW

▲TH30775 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30773〜30775

巾92cm ↕32.1cm ↔23cm

防 か び



TH30775（1目盛り10cm）

別写真を見る

TH30777

TH30778

EDA Ringwood リングウッド

▲TH30776

▲TH30777

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **TH30776・30777**

巾92cm ↕10.7cm ↔13.2cm

防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

巾なり92cm

TH30776

EDA Romsey ロムジー

▲TH30778



▲TH30779

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **TH30778・30779**

巾92cm ↕64.1cm ↔92cm

防かび

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

巾なり92cm

TH30779

EDA Stour スタウ

▲TH30283 (P.64)

▲TH30284 (P.64)

▲TH30281 (P.64)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

別写真を見る

EDAについては、別冊「Hampshire Gardens」にて、コレクション全点をご覧いただけます。

▲TH30780

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.2cm ↔92.5cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30780

TH30780

TH30781

▲TH30781 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64.2cm ↔92cm

防 か び

巾なり92cm

TH30781

▲TH30782 NEW



▲TH30783 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30782・30783**

巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30782

別写真を見る

TH30783

TH30519・30785

ルームエアー

▲TH30784 NEW

TH30784（1目盛り15cm）

ルームエアー

▲TH30785 NEW

TH30784・30785

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕46cm ↔46.4cm

防かび　抗　菌　消　臭

ルームエアー

▲TH30518 （P.107）

ルームエアー

▲TH30519 （P.107）

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

別写真を見る

▲TH30786 NEW

▲TH30787 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30786・30787**

巾92cm ↕64cm ↔92cm

防 か び

巾なり92cm

TH30787

別写真を見る

TH30786

TH30788・30871

▲TH30788

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64.1cm ↔92cm

防 か び

巾なり92cm

TH30788

TH30167・30789・30790

▲TH30789

▲TH30790

巾なり92.5cm

TH30790

TH30789・30790

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1cm ↔92cm

防 か び

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

別写真を見る

▲TH30791 NEW

▲TH30792 NEW

TH30791（1目盛り10cm）

TH30791・30792

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕16.1cm ↔10.3cm

防 か び

▲TH30793

▲TH30794

▲TH30795

TH30795（1目盛り10cm）

TH30793～30795

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕32cm ↔30.8cm

防 か び

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

別写真を見る



TH30796・30797

▲TH30796

▲TH30797

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30796・30797**

巾92.5cm ↕82.7cm ↔46.3cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30796

別写真を見る

▲TH30798



▲TH30799

▲TH30800

▲TH30801

TH30798・30799

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
巾92cm ↕32cm ↔30.8cm
防 か び

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
巾92cm ↕32cm ↔92cm
防 か び

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm
防 か び

TH30798（1目盛り10cm）



TH30799（1目盛り10cm）

巾なり92cm
TH30800

巾なり92.5cm
TH30801

別写真を見る

TH30799

TH30801

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30802

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30803

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

TH30802・30803

巾93cm ↔9.3cm

防 か び　抗　菌　汚 れ 防 止

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

▲TH30804

▲TH30806

▲TH30805 NEW

TH30804～30806

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔11.6cm

防 か び

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。
糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

TH30803

TH30805

別写真を見る

リーフ | LEAF

別写真を見る

TH30142・30809

▲TH30807 NEW

巾なり92cm
TH30807

▲TH30808 NEW

▲TH30809 NEW

TH30807〜30809

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64.2cm ↔92cm

防 か び

▲TH30143 (P.44)

▲TH30142 (P.44)

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

TH30810



▲TH30810 NEW

▲TH30811 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30810・30811**

巾92.5cm ↕64cm ↔46.3cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30811

別写真を見る

▲TH30812

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕64cm ↔93cm

防 か び

巾なり93cm

TH30812

▲TH30813

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm

防 か び

巾なり92cm

TH30813

▲TH30814 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30814

TH30812

TH30367・30374・30813

TH30119・30219・30814

TH30406・30816

Finlayson ® © Finlayson Oy

Finlayson NIITTYPOLKU

Design from Finland

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30815

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30816

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30817

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　**TH30815〜30817**

巾92.5cm ↕69cm ↔92.5cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

巾なり92.5cm

TH30815

別写真を見る

フィンレイソンの壁紙は、日本国内での使用に限られます。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

笑顔の森

画家 武内 祐人氏 が描くかわいい動物たちの壁紙です。
(TH30818・TH30819・TH30820)

武内 祐人(たけうち よしひと)

1969年 大阪生まれ。
1993年 京都市立芸術大学卒業。

現在奈良を拠点に作家活動を展開中。
全国各地で個展を開催するほか、精力的にライブペインティングも実施。病院や幼稚園・保育所のほか各種施設の壁画イラストなども多数手がける。『I wish you are always smiling.』というテーマで描かれた作品は、雑貨アイテムや広告などで幅広く使用されている。

〈公式ホームページ〉
http://www.ivory1.com/

▲TH30818 NEW

不 燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡
巾93cm ↕94cm ↔93cm　●ステップ柄合せ
防 か び

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

巾なり93cm
TH30818

TH30304・30818・30828

TH30458・30819・30820（横使い）

フィルム汚れ防止壁紙



巾なり92cm

TH30819

▲TH30819 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64cm ↔92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

フィルム汚れ防止壁紙

◀ロール方向▶

巾なり92cm

TH30820

▲TH30820 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔92cm　●横使い

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30458 （P.94）

デジタルプリント「HIGH GRAFICA」にも、
武内祐人氏デザインの壁紙を掲載しています。

HY0012（受注生産品）　▶P.245

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

TH30820とTH30458は無地部分が同柄の商品ですが、直接突き合わせて施工した場合、色差が生じることがありますので、ジョイント部分には見切り材のご使用を推奨いたします。（▶P.249スマートジョイナー）
※TH30819の無地部分は同柄ではありません。

別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30821 NEW

TH30821

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔64cm　●横使い

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30129・30222・30344・30821（横使い）

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30822

TH30822

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↔64cm　●横使い

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。
TH30821・TH30822とTH30458を直接突き合わせて施工した場合、ベース部分の色差が生じる場合があるため、ジョイント部分には見切り材のご使用を推奨いたします。（▶P.249スマートジョイナー）

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30458（P.94）

TH30458・30822（横使い）

TH30273・30823

TH30824

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30823 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

巾なり92.5cm

TH30823

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。
TH30823とTH30458を直接突き合わせて施工した場合、ベース部分の色差が生じる場合があるため、ジョイント部分には見切り材のご使用を推奨いたします。(▶P.249スマートジョイナー)

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30458 (P.94)

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30824

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

巾なり92.5cm

TH30824

TH30302・30308・30825

スーパー耐久性

▲TH30825 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm

防かび　抗　菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

巾なり92.5cm

TH30825

スーパー耐久性

▲TH30302 (P.68) NEW

スーパー耐久性

▲TH30306 (P.68) NEW

スーパー耐久性



▲TH30308 (P.68) NEW

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

TH30826

▲TH30826

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

防 か び

TH30826

TH30148・30827

▲TH30827 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64cm ↔46.4cm

防 か び

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30827（1目盛り15cm）

巾なり92cm
TH30828

▲TH30828

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡
巾92cm ↕124cm ↔92cm　●ステップ柄合せ
防 か び　表面強化

巾なり93cm
TH30829

▲TH30829

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡
巾93cm ↕62.5cm ↔93cm
防 か び

TH30830・30831



TH30380・30832

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30830

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64cm ↔46.4cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意



TH30830（1目盛り15cm）

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30831

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↔30.9cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

TH30831（1目盛り10cm）

フィルム汚れ防止壁紙



▲TH30832 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

巾なり92.5cm

TH30832

▶施工注意　「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

別写真を見る

TH30833・30859



▲TH30833 NEW

▲TH30836 NEW

▲TH30834 NEW

▲TH30837 NEW

▲TH30835 NEW

▲TH30838 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30833～30835

巾92.5cm ↕46.1cm ↔92.5cm

防 か び　撥　水

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡　TH30836～30838

巾92.5cm ↕46.1cm ↔92.5cm

防 か び　撥　水

巾なり92.5cm

TH30834



巾なり92.5cm

TH30836

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30839

フィルム汚れ防止壁紙

▲TH30840

TH30839・30840

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕12cm ↔46.1cm

防かび　抗菌　汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30839（1目盛り10cm）

▲TH30841 NEW

▲TH30842 NEW

TH30841・30842

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕3.2cm ↔3.3cm（エンボスリピート）

防かび　撥水

▶施工注意

ジョイントの際は、タイル柄の目地際で重ね裁ちにて施工してください。

別写真を見る

TH30842





▲TH30843

巾なり92cm

TH30843

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕62cm ↔92cm

防 か び

▲TH30844 NEW

巾なり93cm

TH30844

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕60.6cm ↔93cm

防 か び

▲TH30845 NEW

巾なり93cm

TH30845

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕60.6cm ↔93cm

防 か び

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
ジョイント部分が目立つ場合がありますので、お含みおきください。



▲TH30846

巾なり92cm

TH30846

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕62cm ↔92cm

防 か び　表面強化

▲TH30847



巾なり93cm

TH30847

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕47cm ↔93cm

防 か び

▲TH30848 NEW

巾なり92.5cm

TH30848

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕46.1cm ↔92.5cm

防 か び

▲TH30849 NEW

▲TH30852 NEW

▲TH30855

▲TH30850 NEW

▲TH30853



▲TH30856



▲TH30851 NEW

▲TH30854

▲TH30857

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **TH30849〜30851**

巾92cm ↕11.4cm ↔11.5cm（エンボスリピート）

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **TH30852〜30854**

巾92cm ↕16cm ↔46.2cm（エンボスリピート）

防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ **TH30855〜30857**

巾92cm

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



TH30850（1目盛り10cm）



TH30854（1目盛り5cm）

別写真を見る

TH30858

TH30860

▲TH30858

▲TH30859

巾なり93cm
TH30859

TH30858・30859

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm

防 か び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますので、
お含みおきください。

▲TH30860 NEW　リアテック同柄 TD4548

▲TH30861 NEW　リアテック同柄 TD4549

巾なり92.5cm
TH30861

TH30860・30861

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32cm ↔92.5cm

防 か び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

別写真を見る

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

▲TH30862 NEW

巾なり92cm
TH30863

▲TH30863 NEW

TH30862・30863

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64cm ↔92cm（エンボスリピート）

防 か び

▲TH30864 NEW

巾なり92.5cm
TH30864

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕63.9cm ↔92.5cm

防 か び

別写真を見る

TH30863

TH30865・30866

▲TH30865 NEW

▲TH30866 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30865・30866

巾92.5cm ↕64cm ↔92.5cm

防 か び

巾なり92.5cm

TH30866

別写真を見る



▲TH30867 NEW　リアテック同柄 TC5205

▲TH30868 NEW　リアテック同柄 TC5204

▲TH30869 NEW　リアテック同柄 TC5206

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡　**TH30867〜30869**

巾93cm ↕94cm ↔93cm　●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意　濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

巾なり93cm

TH30868

別写真を見る

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

TH30327・30868・30869

▲TH30870

巾なり92cm

TH30870

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm

防 か び

▲TH30871

巾なり92cm

TH30871

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm

防 か び

▲TH30872

巾なり92.5cm

TH30872

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕93cm ↔92.5cm

防 か び

eセコウ

別写真を見る

TH30861・30874

▲TH30873

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm

防 か び

巾なり93cm

TH30873

▲TH30874 NEW

eセコウ

TH30875（1目盛り15cm）

▲TH30875 NEW

eセコウ

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30874・30875

巾92.5cm ↕23cm ↔46.3cm

防 か び

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

TH30253・30876

▲TH30876 NEW　リアテック同柄 TC5121

▲TH30877 NEW　リアテック同柄 TC5122

▲TH30878 NEW　リアテック同柄 TC5124

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡　**TH30876〜30878**

巾93cm ↕94cm ↔93cm

防 か び　表面強化

巾なり93cm

TH30877

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

別写真を見る

▲TH30879 NEW



巾なり93cm

TH30879

不 燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

リアテック同柄 TC4346

防 か び　表 面 強 化

▶施工注意　間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

▲TH30880

巾なり92cm

TH30880

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm

防 か び

▲TH30881

巾なり93cm

TH30881

不 燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

防 か び　表 面 強 化

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

TH30882（横貼り）

TH30875・30883

TH30884（横貼り）

▲TH30882

巾なり92cm

TH30882

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕124cm ↔92cm（板巾11.6cm）

防 か び　表面強化

▲TH30883 NEW

巾なり93cm

TH30883

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

防 か び

▲TH30884 NEW

巾なり92cm

TH30884

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕124cm ↔92cm

リアテック同柄 TC5117

防 か び　表面強化

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

TH30018・30885

TH30886・30887

▲TH30885 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

防 か び

▶施工注意
製法上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

巾なり93cm

TH30885

▲TH30886

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64.2cm ↔46.2cm

防 か び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



TH30886（1目盛り10cm）



▲TH30887

※TH30886のベース部分と同柄の商品です。

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64.2cm ↔46.2cm

防 か び

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

巾なり92cm

TH30887

TH30406・30888

▲TH30888 NEW

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

防 か び

巾なり93cm

TH30888

TH30889（横貼り）

▲TH30889

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕68cm ↔92cm

防 か び

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

巾なり92cm

TH30889

リアテック同柄

P.209〜P.212の掲載商品はすべてリアテック同柄シリーズの壁紙です。

＊その他のページにもリアテック同柄商品をご用意しています。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。



オーク板柾

▲TH30890

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡
巾93cm ↕125cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4177
防かび
▶施工注意

チョークドオーク板柾

▲TH30893 NEW

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡
巾93cm ↕94cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4359
防かび　表面強化
▶施工注意

ウォルナット板柾

▲TH30891

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡
巾93cm ↕125cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4175
防かび　表面強化
▶施工注意

エルム柾目

▲TH30894

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡
巾93cm ↕125cm ↔93cm　リアテック同柄 TC5081
防かび　表面強化
▶施工注意

オーク柾目

▲TH30892

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡
巾93cm ↕94cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4174
防かび　表面強化
▶施工注意

アッシュ板柾

▲TH30895 NEW

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡
巾93cm ↕125cm ↔93cm　リアテック同柄 TC5066
防かび　表面強化
▶施工注意

▶施工注意　表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

メイプル板目

巾なり93cm

▲TH30896

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4208

防かび　表面強化

▶施工注意

オーク柾目

巾なり92cm

▲TH30899

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔30.7cm　リアテック同柄 TC4222

防かび　表面強化

▶施工注意

チェリー柾目

巾なり93cm

▲TH30902

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4280

防かび　表面強化

▶施工注意

メイプル板目

巾なり93cm

▲TH30897

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4215

防かび　表面強化

▶施工注意

チェリー板柾

巾なり93cm

▲TH30900

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4212

防かび　表面強化

▶施工注意

チェリー柾目

巾なり93cm

▲TH30903 NEW

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4288

防かび　表面強化

▶施工注意

チェリー柾目

巾なり93cm

▲TH30898 NEW

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4256

防かび　表面強化

▶施工注意

オーク板柾

巾なり93cm

▲TH30901

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4260

防かび

▶施工注意

チェリー板柾

巾なり93cm

▲TH30904

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4273

防かび　表面強化

▶施工注意

別写真を見る

▶施工注意　表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。



別写真を見る

チョークドオーク板柾

巾なり93cm

▲TH30905 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm

リアテック同柄 TC4360

防かび 表面強化

▶施工注意

ウォルナット板柾

巾なり93cm

▲TH30908 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

リアテック同柄 TC5072

防かび 表面強化

▶施工注意

エルム柾目

巾なり93cm

▲TH30906

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

リアテック同柄 TC5082

防かび 表面強化

▶施工注意

ウォルナット柾目

巾なり92cm

▲TH30909

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕124cm ↔92cm

リアテック同柄 TC4241

防かび 表面強化

▶施工注意

ウォルナット板柾

巾なり93cm

▲TH30907

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

リアテック同柄 TC4240

防かび 表面強化

▶施工注意

ウォルナット板柾

巾なり93cm

▲TH30910 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

リアテック同柄 TC5073

防かび 表面強化

▶施工注意

▶施工注意　表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

チーク柾目

巾なり93cm

▲TH30911 NEW

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm　●ステップ柄合せ　リアテック同柄 TC4254

防かび　表面強化

▶施工注意

ウォルナット板柾

巾なり93cm

▲TH30914

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4307

防かび　表面強化

▶施工注意

チョークドオーク板柾

巾なり93cm

▲TH30917 NEW

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4362

防かび　表面強化

▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

ウォルナット板目

巾なり92cm

▲TH30912

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕124cm ↔92cm　リアテック同柄 TC4310

防かび　表面強化

▶施工注意

オーク板柾

巾なり92cm

▲TH30915

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕124cm ↔92cm　リアテック同柄 TC4327

防かび　表面強化

▶施工注意

ウォルナット板柾

巾なり93cm

▲TH30918 NEW

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4339

防かび　表面強化

▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

マホガニー柾目

巾なり93cm

▲TH30913

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm　リアテック同柄 TC4284

防かび　表面強化

▶施工注意

ゼブラウッド柾目

巾なり92cm

▲TH30916

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm　リアテック同柄 TC4321

防かび　表面強化

▶施工注意

ゼブラウッド柾目

巾なり92cm

▲TH30919

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm　リアテック同柄 TC4344

防かび　表面強化

▶施工注意
ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

別写真を見る

▶施工注意　表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

日本の木

杉[すぎ]

巾なり93cm

▲TH30920

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94cm ↔93cm

リアテック同柄 TC5054

防かび　表面強化

▶施工注意

栗[くり]

巾なり92cm

▲TH30923

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕124cm ↔92cm

防かび　表面強化

▶施工注意

檜[ひのき]

巾なり93cm

▲TH30921

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

リアテック同柄 TC4155

防かび　表面強化

▶施工注意

黒柿[くろがき]

巾なり92cm

▲TH30924

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm

防かび　表面強化

▶施工注意

桜[さくら]

巾なり93cm

▲TH30922

不燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕125cm ↔93cm

リアテック同柄 TC4157

防かび　表面強化

▶施工注意

別写真を見る

▶施工注意　表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

TH30924

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

eセコウクロス　木目

厚みのある木目調壁紙です。天井施工やリニューアル物件におすすめです。

オーク柾目

▲TH30925 NEW　eセコウ

▲TH30926　eセコウ

巾なり93cm
TH30926

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

TH30925・30926

巾93cm ↕125cm ↔93cm

防 か び

▶施工注意　製法上、表面がややキズつきやすいため、お取り扱いにご注意ください。

ウォルナット板柾

▲TH30927　eセコウ

▲TH30928 NEW　eセコウ

巾なり93cm
TH30927

不　燃　防火種別1-4　AA 1,080円/㎡

TH30927・30928

巾93cm ↕125cm ↔93cm

防 か び

▶施工注意　製法上、表面がややキズつきやすいため、お取り扱いにご注意ください。

ベイマツ板目

▲TH30929 NEW　eセコウ

▲TH30930 NEW　eセコウ

巾なり92cm
TH30930

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

TH30929・30930

巾92cm ↕64.1cm ↔92cm

防 か び

eセコウ　厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

eセコウ

別写真を見る

スーパー耐久性　木目

フィルム汚れ防止壁紙 EVAL® BARRIER CLOTH

1. キズに強い

エバール®フィルムの耐久性とキズが付きにくい構造により壁紙表面の耐久性を向上させた壁紙です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れにも強く、防臭効果も期待できます。また、耐薬品性と抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な環境をキープすることができます。

＊エバール®フィルムの機能については、P.83のフィルム汚れ防止壁紙の説明をご覧ください。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準（※自社基準）	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準（※壁紙工業会規定）	4級以上	―	―

［試験方法］壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

［評価基準］所定の摩擦子（荷重200g）を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm未満）
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm以上）

■ 表面強度比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 表面強度性能比較

スーパー耐久性

一般ビニル壁紙

別写真を見る

ウォルナット柾目

▲TH30931 NEW　リアテック同柄 TC5069

▲TH30933 NEW　リアテック同柄 TC5071

▲TH30932 NEW　リアテック同柄 TC5070

巾なり92cm
TH30932

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

プリマベラ柾目

▲TH30934 NEW　リアテック同柄 TC4198

巾なり92cm

不燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意　「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

FAITH 2020-2022　※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

オーク柾目

▲TH30935



▲TH30937

▲TH30936

巾なり92cm
TH30937

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔46.1cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

ラインウッド柾目

▲TH30938　リアテック同柄 TC4167

▲TH30939　リアテック同柄 TC4336

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔46.1cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

巾なり92cm
TH30939

チェリー板柾

▲TH30940

▲TH30941

不　燃　防火種別1-4　AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕93cm ↔92cm

防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止

▶施工注意

巾なり92cm
TH30941

▶施工注意　「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

TH30932

粘着剤付化粧フィルム リアテック

REATEC 同柄シリーズ

用途や機能に応じて使い分けができる同柄シリーズ

REATEC（リアテック）は、建具やドア枠、扉、家具などの多様な形状、素材への施工が可能な粘着剤付化粧フィルムです。

REATEC同柄シリーズは、不燃認定ビニル壁紙やハードウォール（詳細P.221）と同柄展開しているシリーズです。
同じ空間の中で、用途や機能に応じて使い分けていただくことで、コーディネートに統一感が生まれます。

REATEC商品につきまして、詳しくは弊社見本帳「**REATEC vol.10**」をご覧ください。
同柄シリーズ90点含め、全837点の粘着剤付化粧フィルムを掲載しております。

織物調（全23点） **TC・TN：**リアテック　**TH：**不燃認定ビニル壁紙

TN5168
TH30338 (P.79)

TN5169
TH30339 (P.79)

TN5170
TH30343 (P.79)



TC5179
TH30400 (P.88)

TC5180
TH30399 (P.88)



TC5181
TH30156 (P.47)



TC4473
TH30155 (P.47)

TC4474
TH30159 (P.47)

TC5189
TH30318 (P.77)

TC5185
TH30323 (P.77)

TC5190
TH30319 (P.77)

TC5186
TH30324 (P.77)



TC5191
TH30320 (P.77)



TC5187
TH30325 (P.77)

TC5192
TH30322 (P.77)



TC5188
TH30326 (P.77)

TN5172
TH30169 (P.49)

TN5173
TH30168 (P.49)

TN5174
TH30170 (P.49)

TN5175
TH30171 (P.49)

TN5176
TH30172 (P.49)

TN5177
TH30173 (P.49)

TN5178
TH30178 (P.49)

カラー（全7点） **TA：**リアテック　**TH：**不燃認定ビニル壁紙


TA4737
TH30291 (P.66)

TA4757
TH30292 (P.66)

TA4758
TH30293 (P.66)

TA4791
TH30294 (P.66)

TA4765
TH30295 (P.66)

TA4776
TH30296 (P.66)

TA4752
TH30300 (P.66)

※リアテック、ハードウォール、壁紙は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。
※原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色やツヤや質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
※連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
※リアテック商品につきましては、見本帳の有効期限が異なります。価格変更の可能性もございますのでご注意ください。詳しくは「REATEC vol.10」見本帳をご覧ください。

木目（全55点） **TC：**リアテック　**TH：**不燃認定ビニル壁紙　**HF：**ハードウォール



TC4177
TH30890 (P.209)



TC4178
HF1042　(P.222)

TC4346
TH30879 (P.205)



TC4167
TH30938 (P.216)
HF1001　(P.222)

TC4181
HF1002　(P.222)



TC4175
TH30891 (P.209)

TC4174
TH30892 (P.209)
HF1021　(P.222)

TC4359
TH30893 (P.209)



TC5081
TH30894 (P.209)

TC4208
TH30896 (P.210)

TC5121
TH30876 (P.204)

TC4244
HF1005　(P.222)

TC5066
TH30895 (P.209)



TC4222
TH30899 (P.210)
HF1023　(P.223)

TC4360
TH30905 (P.211)

TC5061
HF1112　(P.222)

TC4215
TH30897 (P.210)

TC5054
TH30920 (P.213)

TC4157
TH30922 (P.213)

TC4155
TH30921 (P.213)

TC5082
TH30906 (P.211)

TC5069
TH30931 (P.215)
HF1116　(P.222)

TC5063
HF1114　(P.223)

TC4198
TH30934 (P.215)
HF1004　(P.222)



TC4212
TH30900 (P.210)

TC4240
TH30907 (P.211)

TC5072
TH30908 (P.211)

TC4235
HF1045　(P.223)

TC5122
TH30877 (P.204)

TC4241
TH30909 (P.211)
HF1009　(P.222)

TC5070
TH30932 (P.215)
HF1117　(P.222)

TC5062
HF1113　(P.222)



TC4256
TH30898 (P.210)
HF1027　(P.223)



TC4280
TH30902 (P.210)
HF1041　(P.223)

TC4254
TH30911 (P.212)

TC5064
HF1115　(P.222)



TC5073
TH30910 (P.211)

TC4260
TH30901 (P.210)



TC4310
TH30912 (P.212)
HF1012　(P.224)



TC5071
TH30933 (P.215)
HF1118　(P.224)

TC4288
TH30903 (P.210)

TC4272
HF1043　(P.223)

TC4273
TH30904 (P.210)

TC4284
TH30913 (P.212)

TC5117
TH30884 (P.206)



TC4324
HF1044　(P.224)

TC4307
TH30914 (P.212)
HF1013　(P.224)

TC4308
HF1015　(P.224)



TC4321
TH30916 (P.212)



TC4327
TH30915 (P.212)
HF1018 (P.224)



TC5124
TH30878 (P.204)

TC4362
TH30917 (P.212)

TC4336
TH30939 (P.216)
HF1020　(P.224)



TC4344
TH30919 (P.212)

TC4339
TH30918 (P.212)

コンクリート・錆（全5点） **TC・TD：**リアテック　**TH：**不燃認定ビニル壁紙　**HF：**ハードウォール



TC5205
TH30867 (P.201)

TC5204
TH30868 (P.201)

TC5206
TH30869 (P.201)

TD4548
TH30860 (P.198)
HF1103　(P.225)

TD4549
TH30861 (P.198)
HF1104　(P.225)

リアテック（粘着剤付化粧フィルム）

不　燃　**巾122cm**

TA 4,100円/㎡（4,920円/m）
TC 6,100円/㎡（7,320円/m）
TD 6,200円/㎡（7,440円/m）
TN 7,800円/㎡（9,360円/m）

※不燃認定ビニル壁紙やハードウォールとは掛率が異なりますので、ご注意ください。

※リアテック、ハードウォール、壁紙は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。
※原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色やツヤや質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
※連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
※リアテック商品につきましては、見本帳の有効期限が異なります。価格変更の可能性もございますのでご注意ください。詳しくは「REATEC vol.10」見本帳をご覧ください。

特定用途向け壁装材

特定用途向けの高機能壁装材を取り揃えました。
それぞれの施設や空間の用途に応じて最適なものをお選びいただけます。

▶ キズの気になる場所に

■ ハードウォール P221～226

表面強度とメンテナンス性に優れた壁紙です。病院やホテルなど、キズが付くことが多い壁面におすすめの商品です。

▶ 天然木突板壁紙

■ WILL WOOD® P227～230

最新技術でスライス・手貼りした「本物の木」の壁紙。不燃認定品なので内装制限のある空間にもご使用いただけます。

▶ 不燃認定の織物壁紙

■ 不燃認定 織物壁紙 P231

■ 美術館・博物館仕様
織物壁紙 P232

▶ 病院や福祉施設に

■ ヒカリケア
（汚れ防止+光触媒） P233～234

汚れ防止、消臭、ウイルス抑制とマルチな機能を備えた高付加価値の壁紙です。福祉・医療施設、公共施設などに最適です。

▶ コミュニケーション スペースに

■ 掲示板クロス P235～236

■ マグネット P237

■ ホワイトボード P238

▶ 塗装下地用壁紙

■ サンウォールヘス P239～240

■ ラウファーザー P241

■ 寒冷紗 P241

▶ クリーンルームに

■ 防塵クロス P242

クリーンルームなどの防塵対策用の壁紙です。帯電防止性能を有しており、静電気による塵や埃の付着を抑えます。

▶ オリジナルの空間演出に

■ HIGH GRAFICA
（デジタルプリント） P243～246

デジタルプリントでつくるオーダーメイドの壁紙です。オリジナルのデザイン、サイズでの制作が可能です。

▶ アートワーク

■ パネルアート P247

■ アクセントパネル P248

■ Fab in Glass P248

▶ 見切り材

■ スマートジョイナー P249

■ モールド P250

■ カラー巾木 P250～251

ハードウォール

表面強度とメンテナンス性に優れた目スキがおこりにくい不燃認定壁紙

1. キズや汚れに強い

特殊樹脂の表面コーティングにより表面強度とメンテナンス性を兼ね備えています。

2. 伸縮が少なく目スキがおこりにくい

ベース素材にフリースを使用しているため、寸法安定性がよく施工性に優れています。
目スキがおこりにくく、糊付け時のカールが少ないのも特徴です。

3. 不燃認定壁紙・リアテックとの同柄展開

不燃認定壁紙・リアテックとの同柄商品をラインアップ。
用途に応じて使い分けが可能です。(P.217にリアテック同柄シリーズを掲載)

■ 表面強度試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙をセットする。
摩擦子の荷重を300ｇに調整し300回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎:特に変化無し
○:表面にキズが見られる
△:破れが見える

■ 出隅摩擦試験

	織物調		木目調	
	ハードウォール	表面強化壁紙	ハードウォール	表面強化壁紙
結果	◎	○	◎	△
外観写真				
拡大写真				

【試験方法】
学振摩耗試験機に、壁紙を貼り付けたコーナー材をセットする。摩擦子に金属ナットを固定しコーナー材の上に乗せ、荷重を500ｇに調整し500回往復させる。

【評価方法】
表面のキズつき具合を評価する。
◎:特に変化無し
○:表面にキズが見られる
△:破れが見える

■ 汚れ落ち性能比較

ハードウォール

一般ビニル壁紙

【試験方法】
表面にクレヨンで書き込み、中性洗剤を用いて拭き取りを行った。

※上記の試験結果は当社オリジナル試験によるものであり、キズや汚れがつかないことを保証するものではありません。

HF1069

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意

下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
商品の特性上、次亜塩素酸でのメンテナンスには適していません。

1

A
ウォルナット板柾
▲HF1064
↕93cm ↔92cm

B
ラインウッド柾目
リアテック同柄あり
▲HF1002
↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4181

C
オーク柾目
リアテック同柄あり
▲HF1021
↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4174 同柄壁紙 TH30892

D
ウォルナット板柾
▲HF1003
↕93cm ↔92cm

E
チョークドオーク板柾
▲HF1060
↕95cm ↔92cm

F
ゼブラウッド柾目
リアテック同柄あり
▲HF1005
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4244

2

ラインウッド柾目
リアテック同柄あり
▲HF1001
↕93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4167 同柄壁紙 TH30938

シカモア柾目
リアテック同柄あり
▲HF1042
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4178

ウォルナット板柾
▲HF1068
↕93cm ↔92cm

ウォルナット柾目
リアテック同柄あり
▲HF1116 NEW
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5069 同柄壁紙 TH30931

チーク柾目
▲HF1007
↕93cm ↔92cm

ウォルナット板柾
▲HF1008
↕93cm ↔92cm

3

アッシュ柾目
リアテック同柄あり
▲HF1112 NEW
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5061

ウォルナット板柾
▲HF1066
↕93cm ↔92cm

ウォルナット板柾
▲HF1006
↕93cm ↔92cm

アッシュ柾目
リアテック同柄あり
▲HF1115 NEW
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5064

ウォルナット柾目
リアテック同柄あり
▲HF1117 NEW
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5070 同柄壁紙 TH30932

ウォルナット柾目
リアテック同柄あり
▲HF1009
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4241 同柄壁紙 TH30909

4

チョークドオーク板柾
▲HF1061
↕95cm ↔92cm

プリマベラ柾目
リアテック同柄あり
▲HF1004
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4198 同柄壁紙 TH30934

アッシュ柾目
リアテック同柄あり
▲HF1113 NEW
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5062

オーク柾目
▲HF1067
↕93cm ↔46.1cm

チーク柾目
▲HF1069
↕93cm ↔92cm

スクラッチオーク
▲HF1062
↕95cm ↔92cm ●ステップ柄合せ

不　燃　防火種別1-4　C 2,500円/㎡

巾92cm

防 か び　表面強化

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

1

A
ウォルナット板柾
▲HF1070
↕93cm ↔92cm

B
栓柾目
▲HF1057
↕95cm ↔92cm

C
バーチ板柾
▲HF1071
↕93cm ↔92cm

D
チェリー板柾
▲HF1074
↕93cm ↔92cm

E
チェリー柾目
リアテック同柄あり
▲HF1041
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4280 同柄壁紙 TH30902

F
ゼブラウッド柾目
リアテック同柄あり
▲HF1045
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4235

2

シルクウッド板柾
▲HF1022
↕93cm ↔92cm

オーク柾目
リアテック同柄あり
▲HF1023
↕93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC4222 同柄壁紙 TH30899

チェリー板柾
▲HF1025
↕93cm ↔92cm

チェリー柾目
リアテック同柄あり
▲HF1027
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4256 同柄壁紙 TH30898

チェリー板柾
▲HF1076
↕93cm ↔92cm

チェリー板柾
▲HF1029
↕93cm ↔92cm

3

アッシュ柾目
リアテック同柄あり
▲HF1114 NEW
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5063

オーク柾目
▲HF1073
↕93cm ↔46.1cm

チェリー柾目
▲HF1026
↕93cm ↔92cm

チェリー板柾
▲HF1028
↕93cm ↔92cm

チェリー柾目
リアテック同柄あり
▲HF1043
↕93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4272

マホガニー柾目
▲HF1030
↕93cm ↔46cm

4

桜柾目
▲HF1058
↕95cm ↔92cm

オーク板柾
▲HF1024
↕93cm ↔92cm

オーク板柾
▲HF1072
↕93cm ↔92cm

チーク柾目
▲HF1075
↕95cm ↔92cm

カリン柾目
▲HF1077
↕93cm ↔92cm

カリン柾目
▲HF1032
↕93cm ↔92cm

不 燃 防火種別1-4 C 2,500円/㎡

巾92cm

防 か び　表 面 強 化

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。

リアテック同柄 リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

1

A
ゼブラウッド柾目

▲HF1078
‡93cm ↔92cm

B
ウォルナット板目
リアテック同柄あり

▲HF1012
‡93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4310 同柄壁紙 TH30912

C
ウォルナット柾目
リアテック同柄あり

▲HF1118 NEW
‡93cm ↔92cm
同柄リアテック TC5071 同柄壁紙 TH30933

D
スクラッチオーク

▲HF1063
‡95cm ↔92cm ●ステップ柄合せ

2

チーク柾目

▲HF1011
‡93cm ↔92cm

ウォルナット板目

▲HF1079
‡93cm ↔92cm

ウォルナット板柾
リアテック同柄あり

▲HF1013
‡93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4307 同柄壁紙 TH30914

ゼブラウッド柾目

▲HF1019
‡93cm ↔92cm

3

ウォルナット板柾

▲HF1010
‡93cm ↔92cm

プリマベラ柾目
リアテック同柄あり

▲HF1044
‡93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4324

チェリー板柾

▲HF1016
‡93cm ↔92cm

ラインウッド柾目
リアテック同柄あり

▲HF1020
‡93cm ↔46cm
同柄リアテック TC4336 同柄壁紙 TH30939

4

ウォルナット板目
リアテック同柄あり

▲HF1015
‡93cm ↔92cm
同柄リアテック TC4308

オーク板柾
リアテック同柄あり

▲HF1018
‡93cm ↔46.1cm
同柄リアテック TC4327 同柄壁紙 TH30915

オーク柾目

▲HF1080
‡93cm ↔46.1cm

ウォルナット板柾

▲HF1081
‡93cm ↔92cm

不 燃　防火種別1-4　C 2,500円/㎡

巾92cm

防 か び　表面強化

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。

リアテック同柄　リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

HF1058

HF1013

	A	B	C	D
1	▲HF1046	▲HF1119 NEW ‡93cm ↔23cm ●無地貼可	▲HF1083 ‡21.6cm ↔30.8cm	▲HF1035 ‡41.7cm ↔46.1cm
2	▲HF1049	▲HF1120 NEW ‡93cm ↔23cm ●無地貼可	▲HF1036 ‡21.6cm ↔30.8cm	▲HF1082
3	▲HF1037 ‡93cm ↔92cm	▲HF1101 NEW ‡64cm ↔92cm	▲HF1039 ‡64.1cm ↔46.1cm	リアテック同柄あり ▲HF1103 NEW ‡34cm ↔92cm 同柄リアテック TD4548 同柄壁紙 TH30860
4	▲HF1038 ‡93cm ↔92cm	▲HF1102 NEW ‡64cm ↔92cm	▲HF1040 ‡64.1cm ↔46.1cm	リアテック同柄あり ▲HF1104 NEW ‡34cm ↔92cm 同柄リアテック TD4549 同柄壁紙 TH30861

不 燃 防火種別1-4 C 2,500円/㎡

巾92cm

防 か び　表面強化

▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。

リアテック同柄 リアテック（粘着剤付化粧フィルム）に同柄商品をご用意しております。
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

HF1037

HF1083

A　B　C

1

▲HF1105 NEW
↕32cm ↔30.8cm
同柄壁紙 TH30207

▲HF1108 NEW

▲HF1050

2

▲HF1106 NEW
↕32cm ↔30.8cm
同柄壁紙 TH30208

▲HF1109 NEW

▲HF1053

3

▲HF1055
↕32cm ↔30.8cm
同柄壁紙 TH30210

▲HF1110 NEW

4

▲HF1107 NEW
↕32cm ↔30.8cm
同柄壁紙 TH30211

▲HF1111 NEW

不　燃　防火種別1-4　C 2,500円/㎡
巾92cm
防 か び　表面強化
▶「ハードウォール」の施工ならびにお取り扱い上の注意につきましてはP.221をご参照ください。

品番一覧表

品番	木種	木理	頁	列段
HF1001	ラインウッド	柾目	P.222	A-2
HF1002	ラインウッド	柾目	P.222	B-1
HF1003	ウォルナット	板柾	P.222	D-1
HF1004	プリマベラ	柾目	P.222	B-4
HF1005	ゼブラウッド	柾目	P.222	F-1
HF1006	ウォルナット	板柾	P.222	C-3
HF1007	チーク	柾目	P.222	E-2
HF1008	ウォルナット	板柾	P.222	F-2
HF1009	ウォルナット	柾目	P.222	F-3
HF1010	ウォルナット	板柾	P.224	A-3
HF1011	チーク	柾目	P.224	A-2
HF1012	ウォルナット	板目	P.224	B-1
HF1013	ウォルナット	板柾	P.224	C-2
HF1015	ウォルナット	板目	P.224	A-4
HF1016	チェリー	板柾	P.224	C-3
HF1018	オーク	板柾	P.224	B-4
HF1019	ゼブラウッド	柾目	P.224	D-2
HF1020	ラインウッド	柾目	P.224	D-3
HF1021	オーク	柾目	P.222	C-1
HF1022	シルクウッド	板柾	P.223	A-2
HF1023	オーク	柾目	P.223	B-2
HF1024	オーク	板柾	P.223	B-4
HF1025	チェリー	板柾	P.223	C-2
HF1026	チェリー	柾目	P.223	C-3
HF1027	チェリー	柾目	P.223	D-2
HF1028	チェリー	板柾	P.223	D-3
HF1029	チェリー	板柾	P.223	F-2
HF1030	マホガニー	柾目	P.223	F-3
HF1032	カリン	柾目	P.223	F-4
HF1035	ー	ー	P.225	D-1
HF1036	ー	ー	P.225	C-2
HF1037	ー	ー	P.225	A-3
HF1038	ー	ー	P.225	A-4
HF1039	ー	ー	P.225	C-3
HF1040	ー	ー	P.225	C-4
HF1041	チェリー	柾目	P.223	E-1
HF1042	シカモア	柾目	P.222	B-2
HF1043	チェリー	柾目	P.223	E-3
HF1044	プリマベラ	柾目	P.224	B-3
HF1045	ゼブラウッド	柾目	P.223	F-1
HF1046	ー	ー	P.225	A-1
HF1049	ー	ー	P.225	A-2
HF1050	ー	ー	P.226	C-1
HF1053	ー	ー	P.226	C-2
HF1055	ー	ー	P.226	A-3

品番	木種	木理	頁	列段
HF1057	栓	柾目	P.223	B-1
HF1058	桜	柾目	P.223	A-4
HF1060	チョークドオーク	板柾	P.222	E-1
HF1061	チョークドオーク	板柾	P.222	A-4
HF1062	スクラッチオーク	ー	P.222	F-4
HF1063	スクラッチオーク	ー	P.224	D-1
HF1064	ウォルナット	板柾	P.222	A-1
HF1066	ウォルナット	板柾	P.222	B-3
HF1067	オーク	柾目	P.222	D-4
HF1068	ウォルナット	板柾	P.222	C-2
HF1069	チーク	柾目	P.222	E-4
HF1070	ウォルナット	板柾	P.223	A-1
HF1071	バーチ	板柾	P.223	C-1
HF1072	オーク	板柾	P.223	C-4
HF1073	オーク	柾目	P.223	B-3
HF1074	チェリー	板柾	P.223	D-1
HF1075	チーク	柾目	P.223	D-4
HF1076	チェリー	板柾	P.223	E-2
HF1077	カリン	柾目	P.223	E-4
HF1078	ゼブラウッド	柾目	P.224	A-1
HF1079	ウォルナット	板目	P.224	B-2
HF1080	オーク	柾目	P.224	C-4
HF1081	ウォルナット	板柾	P.224	D-4
HF1082	ー	ー	P.225	D-2
HF1083	ー	ー	P.225	C-1
HF1101	ー	ー	P.225	B-3
HF1102	ー	ー	P.225	B-4
HF1103	ー	ー	P.225	D-3
HF1104	ー	ー	P.225	D-4
HF1105	ー	ー	P.226	A-1
HF1106	ー	ー	P.226	A-2
HF1107	ー	ー	P.226	A-4
HF1108	ー	ー	P.226	B-1
HF1109	ー	ー	P.226	B-2
HF1110	ー	ー	P.226	B-3
HF1111	ー	ー	P.226	B-4
HF1112	アッシュ	柾目	P.222	A-3
HF1113	アッシュ	柾目	P.222	C-4
HF1114	アッシュ	柾目	P.223	A-3
HF1115	アッシュ	柾目	P.222	D-3
HF1116	ウォルナット	柾目	P.222	D-2
HF1117	ウォルナット	柾目	P.222	E-3
HF1118	ウォルナット	柾目	P.224	C-1
HF1119	ー	ー	P.225	B-1
HF1120	ー	ー	P.225	B-2

2021年4月22日より「2021-2024 XSELECT」発売に伴い P.227～230の内容が更新されています。

WILL WOOD®

特殊掛率品　受注生産品

天然木突板壁紙

物件名：かみす防災アリーナ
設計：清水建設株式会社・株式会社梓設計 設計共同企業体
品番：SGC161-L（客席壁面上段・ステージ壁面）

自然のぬくもりや香りに触れることで、

人は森の中にいるような落ち着きを実感することができます。

WILL WOOD® クロスは天然木のぬくもりを

より多くの方に感じていただきたい、そんな想いから生まれた内装材です。

杉や桧などを最新技術で極薄に加工、職人の手で一枚一枚横繋ぎして仕上げます。

四季を纏った本物の木ならではの質感が、空間に癒しを与えます。

▲SGC157-S/L（オーク 柾目）

商品の特長

■ 天然木を使用した突板壁紙

天然木を最新技術で薄くスライスし、職人の手で一枚一枚横繋ぎした
「本物の木」の壁紙です。

■ 全点 不燃認定/F☆☆☆☆適合品

不燃下地に施工して不燃認定を取得できますので内装制限がある
空間でも安心してご使用いただけます。

■ 地産地消に貢献

日本全国各地の木材、間伐採を使用して製品化することが可能です。
地域の活性化を目的として地産地消に貢献します。

※対応可能な地域・樹種・最低受注数量・コストについては弊社営業窓口までお問い合わせください。

商品の規格

防火性能 （施工方法：直張り）

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード（厚さ12mm以上）	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	

規格 Sサイズ：910mm×2,430mm　Lサイズ：910mm×2,730mm

表面仕上げ 標準塗装（ツヤ無し）

受注単位 5枚以上から、1枚単位で承ります。
※納期は、ご注文枚数により異なります。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

構成図



▲SGC161-S/L（マホガニー 柾目）



WILL WOOD®について

2021年4月22日(木)より価格を改定させていただきました。また、同日より「SGC-25・SGC-32・SGC-35」は廃番といたしますのでご注意ください。

Sサイズ:910mm×2,430mm　Lサイズ:910mm×2,730mm

特殊掛率品　受注生産品　枚売　不燃

S:18,560円/枚(8,400円/㎡)
L:20,830円/枚(8,400円/㎡)

▲SGC151-S
SGC151-L

S:25,410円/枚(11,500円/㎡)
L:28,520円/枚(11,500円/㎡)

▲SGC152-S
SGC152-L

▲SGC156-S
SGC156-L

▲SGC160-S
SGC160-L

S:29,170円/枚(13,200円/㎡)
L:32,730円/枚(13,200円/㎡)

▲SGC164-S
SGC164-L

▲SGC168-S
SGC168-L

▲SGC153-S
SGC153-L

▲SGC157-S
SGC157-L

▲SGC161-S
SGC161-L

▲SGC165-S
SGC165-L

▲SGC169-S
SGC169-L

▲SGC154-S
SGC154-L

▲SGC158-S
SGC158-L

▲SGC162-S
SGC162-L

▲SGC166-S
SGC166-L

▲SGC170-S
SGC170-L

▲SGC155-S
SGC155-L

▲SGC159-S
SGC159-L

▲SGC163-S
SGC163-L

▲SGC167-S
SGC167-L

WILL WOOD®について

2021年4月22日(木)より価格を改定させていただきました。また、同日より「SGC-25・SGC-32・SGC-35」は廃番といたしますのでご注意ください。

S:40,660円/枚(18,400円/㎡)
L:45,630円/枚(18,400円/㎡)

S:50,830円/枚(23,000円/㎡)
L:57,040円/枚(23,000円/㎡)

▲SGC171-S
SGC171-L

▲SGC173-S
SGC173-L

▲SGC176-S
SGC176-L

▲SGC172-S
SGC172-L

▲SGC174-S

▲SGC175-S

掲載商品以外にも
右記の対応が可能です。

■着色塗装やツヤ有塗装などの特殊表面仕上げ
■粘着剤付シートタイプ仕様
■高さ2,730mm以上のサイズ特注

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

天然木製品の特性をご理解の上、ご使用ください。

天然木を使用しているため、同じ樹種でも色や柄は異なります。

■薄くスライスし加工しているため、製品に小さな節や入り皮、ヤニスジなど天然木特有の表情が現れます。

■心材(赤身)と辺材(白太)が混在する源平など、天然木特有の色ムラやばらつきが出ることがあります。また経年変化により変色もします。

節

ヤニスジ

入り皮

虎斑

逆目

ヤニ

青太

源平

白太

選択・施工上の注意

■見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますのであらかじめご了承ください。

■紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光が当りやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。

■部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。

■天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。また、清掃の際も水分を含ませないでください。

■木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめいたしません。

■施工後、経時で細かなシワや割れ、目隙、木目の欠損が発生することがあります。

不燃認定 織物壁紙

本物ならではの美しさが高級感を演出する織物壁紙

1. 上質であたたかな風合い

織物ならではのボリューム感や豪華さ、柔らかであたたかみのある風合いがあります。天然素材を使った壁紙開発は、地域産業を支援すると共に、これらを文化として守っていこうという取り組みのひとつです。

2. 優れた吸音性能

織物壁紙は優れた吸音性能を持ち、室内の残響音を緩和します。
ホテルの客室、ホール、会議室など音が気になる部屋におすすめします。

3. 室内の湿気を快適にコントロール

夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出してお部屋の湿度を調節します。
快適なお部屋環境を作り、結露やかびの発生を軽減します。

■ 防火性能

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497

（施工方法：直張り）

おすすめの空間

＊ホテルの客室や宴会場
＊美術館や博物館などの施設　＊会社の役員室、応接室、会議室
＊官公庁の議場や裁判所の法廷　＊シアタールーム、オーディオルーム、音楽の練習室

▲TH30946

▲TH30947


▲TH30948

不　燃　防火種別1-1　S 4,900円/㎡　TH30946〜30948
巾92cm
材料区分：繊維系壁紙（織物）
▶施工注意

▲TH30949

▲TH30951

▲TH30953


▲TH30950

▲TH30952

▲TH30954

TH30949・30950

不　燃　防火種別1-1　SS 5,330円/㎡
巾92cm
材料区分：繊維系壁紙（織物）
▶施工注意

TH30951・30952

不　燃　防火種別1-1　S 5,000円/㎡
巾92cm
材料区分：繊維系壁紙（織物）
▶施工注意

TH30953・30954

不　燃　防火種別1-1　S 4,900円/㎡
巾92cm
材料区分：繊維系壁紙（織物）
▶施工注意

▶施工注意　「不燃認定 織物壁紙」の施工上の注意につきましてはP.232をご参照ください。

美術館・博物館仕様 織物壁紙

美術館や博物館での適切な展示環境を保ちます

1. アンモニアや酢酸の放出を抑える

文化財や美術品を展示する室内環境にアンモニアや酢酸が含まれると、展示物の劣化や退色、変色を発生させるおそれがあります。美術館・博物館仕様織物壁紙はこれらの物質の放出を極力抑え、適切な展示環境を保ちます。

2. 常備在庫 4色展開

展示空間にあわせてお使いいただける4配色を常備在庫でご用意しています。

3. 不燃認定

法定不燃材料及び法定不燃石膏ボードへの施工での不燃認定を取得できます。

※防火性能につきましては、P231をご参照ください。

測定対象物質	基準濃度	美術館・博物館仕様 織物壁紙
アンモニア	30ppb以下	30ppb以下
酢酸（有機酸として）	170ppb以下	80ppb以下
ホルムアルデヒド	80ppb以下	1.46ppb
アセトアルデヒド	30ppb以下	N.D.（定量下限以下を示す）

※基準濃度は展示環境に望ましいとされる指針値です。
※アンモニア・酢酸はパッシブインジケータにより測定しています。
※ホルムアルデヒド・アセトアルデヒドは JIS A 1901（小型チャンバー法）に準拠し測定しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。


TH30955

▲TH30955

▲TH30957

▲TH30956

▲TH30958

不燃 防火種別1-1 TH30955〜30958

巾92cm×30m巻（207,000円/反） SS 7,500円/㎡（6,900円/m） 反売
材料区分：繊維系壁紙（織物）
▶施工注意

※TH30955〜30958は30m反の商品です。カット販売は致しませんのでご了承ください。

▶「不燃認定 織物壁紙」「美術館・博物館仕様 織物壁紙」の選択・施工上の注意

織物壁紙をきれいに仕上げるためには、丁寧な取り扱いが必要です。
注意事項を十分にご確認の上、施工してください。

・素材の特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
・織物壁紙は柄が正確に合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
・製法上、目曲がりが生じる場合があります。
・織物壁紙はホツレ防止加工を施しておりますが、完全に防止することはできません。
・付着した水分を拭き取ることができないため、水まわりへの使用は避けてください。
・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
・シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年劣化を軽減します。
・パテは下地と同色のものをご使用ください。色の白い商品の場合、特に注意が必要です。
・接着剤はNEWサンゲツ糊（BB-378）を推奨します。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
・オープンタイムは10~20分が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので、現場環境にあわせて調整してください。
・オープンタイムを過度に取ると乾燥して施工不良の原因になるおそれがあります。
・毛先が柔らかい撫で刷毛やウレタン樹脂製のローラーを用いて圧着してください。
・一定方向に撫で付け、端部のホツレに注意してください。
・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープを入れて施工してください。
・必ず有効巾でジョイントしてください。
・水拭きは避けてください。また、洗剤もシミになるおそれがあるので使用しないでください。
・壁紙表面に糊が付着した場合、きれいな布で叩くように素早く拭き取ってください。
・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隙の原因になります。
・織物壁紙は施工難易度が高いため、施工費が割り増しになります。

ヒカリケア | 汚れ防止 + 光触媒

EVAL® BARRIER CLOTH

LEDや蛍光灯の室内照明の光でも高い効果を持続する光触媒壁紙

1. 消臭効果

アセトアルデヒドやアンモニアなどのにおいの成分を分解します。
分解消臭なので、臭気を再放散することもありません。

2. 光触媒剤「ルネキャット®」を使用した壁紙

抗菌性・抗ウイルス性のある光触媒剤「ルネキャット®」を使用しており、
壁面から快適な空間をつくります。

3. シックハウス対策

ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを分解し、クリーンで快適な
室内空気環境づくりに役立ちます。

4. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。また、耐薬品性と抗菌性に
優れ清潔な環境をキープします。



■ 光触媒のメカニズム

表面に加工した光触媒が光を吸収してラジカルを形成、ラジカルが悪臭原因物質や有害物質を炭酸ガスや水等に酸化分解することで消臭・無害化する仕組みです。環境によって効果は異なりますが、光触媒自体は変化しないため効果が持続します。

ルネキャット®とは…

一般的に光触媒といえば酸化チタンです。住宅外壁の汚れ防止に使われていますが、紫外線がないと作用しないという欠点があります。蛍光灯や白色LEDの光には紫外線がほとんど含まれません。ヒカリケアに使われている光触媒ルネキャット®は可視光（青色成分）により高い光触媒効果を発揮し、室内用途に最適な材料です。

■「ルネキャット®」抗ウイルス・抗菌性能試験

ルネキャット® ブランク



【試験方法】
JIS R 1702 に準ずる。［光源］蛍光灯 ［照度］ウイルスA：3000lx　ウイルスB：1000lx　抗菌性能試験：3000lx

【試験機関】北里環境科学センター

※試験結果は光触媒剤「ルネキャット®」によるものであり、壁紙としての抗ウイルス・抗菌性能を示すものではありません。

■「ヒカリケア」消臭性能試験

ヒカリケア　一般ビニル壁紙　ブランク（試験体なし）



【試験方法】
①壁紙 10×10cm の端面・裏面をフィルムでシールし、試験サンプルとした。
②サンプル 1 枚をテドラーバッグに入れ、所定濃度のガス 1L を注入して約 15 時間ガスを壁紙に吸着させた後、
　改めて初期濃度のガスを注入した。
③24 時間後の残存ガス濃度を検知管で測定した。
④壁紙サンプルを用いずに同様の評価を行いブランク（試験体なし）とした。

※テドラーバッグ内面に吸着したガスも含まれます。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。 ※当商品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。 ※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※「ルネキャット®」は株式会社東芝の可視光応答型光触媒に関する登録商標です。 ※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン－ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。



▲TH30959

▲TH30960

不　燃　防火種別1-4　B 1,980円/㎡

TH30959・30960

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

▶施工注意

▲TH30961

▲TH30962

不　燃　防火種別1-4　B 1,980円/㎡

TH30961・30962

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

▶施工注意

▲TH30963

▲TH30964

不　燃　防火種別1-4　B 1,980円/㎡

TH30963・30964

巾92cm

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

▶施工注意

▶施工注意　「ヒカリケア」はエバール®フィルムがラミネートされており、施工上の注意は「フィルム汚れ防止壁紙」と同様です。P.83をご参照ください。

▲TH30965

▲TH30967

▲TH30966



▲TH30968

不　燃　防火種別1-4　B 1,970円/㎡

TH30965～30968

巾92.5cm ↕32cm ↔46.4cm

防かび　抗菌　汚れ防止　消臭

▶施工注意

TH30967

掲示板クロス 特殊掛率品

掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021年3月9日に商品ラインアップを改訂致しました。以前の掲載商品とは、価格及び防火性能等の仕様が異なりますのでご注意ください。

サンフォーム・ベーシックⅡ

画鋲・ピンOK

豊富なカラーを揃えたベーシックな掲示板クロスです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。


▲K511-1/K511-2 NEW

▲K502-1/K502-2 NEW

▲K501-1/K501-2 NEW

▲K503-1/K503-2 NEW

▲K512-1/K512-2 NEW

▲K516-1/K516-2 NEW

▲K517-1/K517-2 NEW


▲K515-1/K515-2 NEW

▲K505-1/K505-2 NEW

▲K506-1/K506-2 NEW

非防火

K501～517-1 巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/㎡ (2,100円/m)
K501～517-2 巾122cm × 30m乱巻 0.85mm厚 C 2,290円/㎡ (2,790円/m)

防かび 抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K501～K517は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンフォーム・ラインⅡ

画鋲・ピンOK

掲示物をまっすぐ貼れるラインタイプです。抗菌機能付きで、表面に付着した細菌の増殖抑制に効果があります。

▲K601-1/K601-2 NEW

▲K602-1/K602-2 NEW


▲K603-1/K603-2 NEW

▲K612-1/K612-2 NEW


▲K613-1/K613-2 NEW

非防火

K601～613-1 巾92cm × 40m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/㎡ (2,300円/m)
K601～613-2 巾122cm × 30m乱巻 0.80mm厚 C 2,500円/㎡ (3,050円/m)

防かび 抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K601～K613は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

画鋲や押しピンによる掲示が可能

施工要領書はこちらから
アクセスできます。

掲示板クロス サンフォームシリーズは、2021年3月9日に商品ラインアップを改訂致しました。
以前の掲載商品とは、価格及び防火性能等の仕様が異なりますのでご注意ください。

サンフォーム・ベーシックJ-Ⅱ

準不燃タイプ　画鋲・ピンOK

複合施設などにおすすめの準不燃タイプです。

▲K551 NEW　(K501と同色)

▲K552 NEW　(K502と同色)

▲K553 NEW　(K503と同色)

▲K554 NEW　(K506と同色)

準不燃　防火種別2-3

K551～554　巾92cm × 40m乱巻 0.85mm厚　D 2,880円/㎡ (2,650円/m)

防かび　抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K551～K554は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンフォーム・コルクⅡ

画鋲・ピンOK

コルク柄の掲示板クロスです。
各施設だけでなく、住宅のアクセントにもおすすめです。

▲K656 NEW

非防火

巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/㎡ (3,300円/m)

防かび　抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K656は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンフォーム・グリーンⅡ

画鋲・ピンOK

芝生柄の掲示板クロスです。
各施設だけでなく、住宅のアクセントにもおすすめです。

▲K657 NEW

非防火

巾92cm×40m乱巻 0.85mm厚
S 3,590円/㎡ (3,300円/m)

防かび　抗菌

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・K657は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。
・商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

サンコルクピュア

画鋲・ピンOK

ピンの抜き差しを容易にするための
掲示板下地材としてもお使いいただけます。

▲K651

非防火　MADE IN PORTUGAL

巾100cm×30m乱巻 2.0mm厚　S 3,800円/㎡ (3,800円/m)

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・天然素材のため、ジョイント部分で色や厚みの違いが生じる場合があります。
・紙を下貼りしておくと、貼り替え時にスムーズに剥がすことができます。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください(QRコードよりアクセスできます)。

画鋲や押しピンによる掲示が可能

施工要領書はこちらから
アクセスできます。

K656

K657

マグネット 特殊掛率品

サンマグネット

画鋲・ピン OK　マグネット OK

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も
可能な掲示板クロスです。

▲K302

▲K303

非防火

巾92cm×12m乱巻 0.75mm厚　製品重量：2.0kg/㎡
SS 9,790円/㎡（9,000円/m）　防サビ

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
・K302・K303は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊（BB-307）またはアップワーカー（BB-309）を相手糊にして施工してください。
・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください（QRコードよりアクセスできます）。

■ 磁力評価

	マグネットの種類	A4サイズ（64g/m²）	A3サイズ（64g/m²）
磁力評価（参考値）	丸形マグネット（2個止め）コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー　コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

サンマグネシタジ（下地材）

マグネット OK

壁紙と組合わせて使用する鉄粉入りの
下地材です。

▲K304

〈使用イメージ〉



非防火

巾92cm×12m乱巻 0.85mm厚　製品重量：2.0kg/㎡
SS 9,790円/㎡（9,000円/m）　防サビ

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。
・製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
・裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
・K304は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊（BB-307）またはアップワーカー（BB-309）を相手糊にして施工してください。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」をご確認ください（QRコードよりアクセスできます）。

■ 磁力評価 K304（サンマグネシタジ）+TH30290（壁紙）の場合

	マグネットの種類	A4サイズ（64g/m²）	A3サイズ（64g/m²）
磁力評価（参考値）	丸形マグネット（2個止め）コクヨマク-40NB	2枚	1枚
	マグネットバー　コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

K304（サンマグネシタジ）・TH30290

Graph Paper Design by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.

方眼デザインの壁紙です。サンマグネシタジ（K304）と組合わせてお使いいただくことで、
掲示物をまっすぐきれいに掲示できます。

フィルム汚れ防止壁紙

▲K405

不燃　防火種別1-4　AA 1,100円/㎡

巾91cm ↕10cm ↔91cm

防かび　抗菌　汚れ防止

※K405は特殊掛率品ではありません。

〈K405巾なりイメージ図〉



※有効巾（91cm）で施工した場合1cmの余白部分が入ります。

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・基本的な施工方法は一般的なフィルム汚れ防止壁紙（詳細P.83参照）に準じますが、一部特性が異なりますのでご注意ください。
・商品の性質上、寸法は正確ではない場合がありますのでお含みおきください。
・有効巾（91cm）での施工をおすすめします。方眼でジョイントした場合、ジョイント部分が目立つ場合があります。
・商品の性質上、方眼の線が斜行して見える場合があります。
・チョークや油性ペンなどの使用を推奨する商品ではありません。
・画鋲を使用した場合、跡が残りますのでお含みおきください。
・ガムテープやセロハンテープなど粘着力の強いテープを使用しないでください。表面の剥がれや変色の原因になります。
・粘着力の弱いテープの場合でも長期間ご使用になりますと、変色の原因になる場合があります。
・一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「選択・施工上の注意」をご確認ください（QRコードよりアクセスできます）。

K304（サンマグネシタジ）・K405

施工要領書はこちらから
アクセスできます。

マグネットによる掲示が可能　画鋲や押しピンによる掲示が可能

ホワイトボード 特殊掛率品

ニューサンホワイトボード

マーカー OK　マグネット OK　プロジェクター OK

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、
マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。

▲K351-1/ K351-2

非 防 火　　防 サ ビ

K351-1　巾93cm　×12m乱巻 0.85mm厚　SS 20,970円/㎡（19,500円/m）　製品重量:2.2kg/㎡
K351-2　巾121cm×　9m乱巻 0.85mm厚　SS 21,080円/㎡（25,500円/m）　製品重量:2.2kg/㎡

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
・光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
・壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしてあります。
・製品重量が重いため、複数名での施工をおすすめします。
・商品の端部が鋭利なため、手を切らないように注意してお取り扱いください。
・使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
・より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
・裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
・K351は布ウラの商品です。ベンリダインミックス糊（BB-307）またはアップワーカー（BB-309）を相手糊にして施工してください。
・巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
　推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください（QRコードよりアクセスできます）。

■ 磁力評価

	マグネットの種類	A4サイズ (64g/m²)	A3サイズ (64g/m²)
磁力評価（参考値）	丸形マグネット（2個止め）コクヨマク-40NB	3枚	2枚
	マグネットバー　コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

リアテック ホワイトボードシート

マーカー OK　プロジェクター OK

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、
プロジェクター投映に対応する粘着剤付化粧フィルムです。

▲TW1000

不 燃　防火種別1-4

巾122cm　SS 8,000円/㎡（9,600円/m）

〈施工ならびにご使用上の注意〉
・ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。
・下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。
・フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
・本製品の基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。
・筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。
　推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。
・詳細はWEBサイト上の「施工要領書」および「使用上の注意」をご確認ください（QRコードよりアクセスできます）。

ホワイトボード専用マーカーが使用可能
マグネットによる掲示が可能　プロジェクター投映が可能

施工要領書はこちらから
アクセスできます。

K351

TW1000

サンウォールヘス（塗装下地壁紙） 特殊掛率品

サンゲツの施工管理のもと、法定不燃下地にサンウォールヘス（塗装下地壁紙）を施工し
サンカリット（専用塗料）を塗布することにより、不燃認定を取得することができます。

ご注文方法

下地用壁紙の選択

サンウォールヘスはHS-11～HS-17の中からお選びください。
HS-11～HS-17以外のご使用では、不燃認定は取得できません。

塗装色の指定

塗装色は市販の色見本帳のカラーチャート淡彩色よりご指定ください。
（※濃色の場合は対応できません。色の対応可否については下記QRコードからご確認いただくか、
または弊社営業窓口までお問い合わせください。）
ツヤなしもしくは3分ツヤのいずれかの仕上げでご指定ください。
調色には目安として約1～2週間かかります。塗り板見本の作成も可能です。
（※価格や納期については弊社営業窓口までお問い合わせください。）

下地用壁紙の施工 専門スタッフ立会い

サンウォールヘスの施工の際は、弊社専門スタッフの立会いのもとで下地の種類と接着剤の種類・塗布量を
確認のうえ施工します。
接着剤はベンリダイン・ミックス糊（BB-307）またはアップワーカー（BB-309）をご使用ください。

塗装 専門スタッフ立会い

施工の際は、弊社専門スタッフの立会いのもとで規定塗布量を確認のうえ塗装します。
専用塗料サンカリットを使い、下塗りと上塗りの2回塗装を行います。

検査・防火認定

最終検査後、防火認定ラベルを発行します。
ラベル発行には申請書の提出後、約2週間かかります。

サンウォールヘスと下地との関係

下地基材	認定防火区分
不燃材料	不燃
不燃石膏ボード	不燃
準不燃材料	–
金属板	–

サンカリットの規定塗布量

下塗りの上限塗布量	上塗りの上限塗布量
160g/m²以下	120g/m²以下

対応可能塗装色について

塗装色は淡彩色をご指定ください。
濃色の場合は、防火認定を取得する
ことができません。
塗装色の対応可否についてはこちら ➡



▲HS-11 （ウラあり）
S 3,920円/㎡
巾92cm
▶施工注意

塗装写真 HS-11

15cm

▲HS-12 （ウラなし）
AB 1,500円/㎡ MADE IN SWEDEN
巾100cm
▶施工注意

塗装写真 HS-12

15cm

▲HS-13 （ウラなし）
AB 1,500円/㎡ MADE IN SWEDEN
巾100cm ↕1.7cm ↔6.2cm
▶施工注意

塗装写真 HS-13

15cm

▲HS-14 （ウラなし）
AA 1,100円/㎡ MADE IN SWEDEN
巾100cm
▶施工注意

塗装写真 HS-14

15cm

▲HS-15 （ウラなし）
AB 1,500円/㎡ MADE IN SWEDEN
巾100cm
▶施工注意

塗装写真 HS-15

15cm

▲HS-16 （ウラあり）
S 4,460円/㎡
巾92cm ↔2.7cm
▶施工注意

塗装写真 HS-16

15cm

▲HS-17 （ウラあり）
S 4,840円/㎡
巾91cm ↔1.2cm
▶施工注意

塗装写真 HS-17

15cm

▶「サンウォールヘス」の施工上の注意

接着剤はベンリダイン・ミックス糊（BB-307）またはアップワーカー（BB-309）をご使用ください。
ウラなしの商品は相手糊で施工してください。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
オープンタイムを十分に取り、角になじむようになってから施工してください。
冬場は室温を上げて施工してください。
塗装工程の前にクロスの毛羽立ち等の事前処理を行ってください。

ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。
化学物質を使用していませんのでVOCなどの有害物質は発生しません。

2. ブルーエンジェルマークを取得（チップスのみ）

ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。

3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	ー

※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。

▶「ラウファーザー/寒冷紗」の施工上の注意

接着剤はベンリダイン・ミックス糊（BB-307）またはアップワーカー（BB-309）をおすすめします。
ウラなしの商品は相手糊で施工してください。

▲TH30969 ［フリース］

巾100cm
C 2,200円/㎡

非防火　MADE IN GERMANY
▶施工注意

▲TH30970 ［チップス］

巾75cm
A 940円/㎡

非防火　MADE IN GERMANY
▶施工注意

▲TH30971 ［チップス］

巾75cm
A 940円/㎡

非防火　MADE IN GERMANY
▶施工注意

寒冷紗

塗装やパテ処理の下地材料

TH30972（ウラなし）
TH30973（ウラあり）

巾93cm
ウラなし B 1,620円/㎡　ウラあり C 2,160円/㎡

非防火
▶施工注意

TH30974（ウラなし）
TH30975（ウラあり）

巾94cm
ウラなし A 800円/㎡　ウラあり AB 1,280円/㎡

非防火
▶施工注意



TH30976（ウラなし）

巾94cm
ウラなし A 940円/㎡

非防火
▶施工注意

防塵クロス

クリーンルーム等の防塵対策用の帯電防止機能を有した壁紙

1. 防塵性

静電気によるチリの付着を抑えて、衛生的でクリーンな環境をつくります。

2. 帯電防止性

電気を逃がすことで帯電を抑制し、その効果は永久的に持続します。

■ 帯電防止性能試験

	試験方法	一般ビニル壁紙	TH30977～30980	TH30981～30982
表面固有抵抗値(Ω)	JIS K 6911	$(1\sim9)\times10^{12\sim13}$	$(5\sim9)\times10^{8}$	$(5\sim9)\times10^{6}$
帯電圧半減期(秒)	JIS L 1094	―――	0.5秒以下	0.3秒

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

おすすめの空間

＊半導体・LSI の工場や研究室
＊電子機器・精密機械などの組立室や検査室
＊光学機器・カメラ組立室やフィルム製造室
＊コンピュータールームや各種機器工場など

防塵テープ

防塵クロス専用のジョイント保護テープです。$10^{9}\Omega$の帯電防止性能を有しています。

TH30983～30987

標準価格(税別) ―――――――

1本 12,700円(巾30mm×50m巻)
ポリエステルフィルム

※防塵クロスのジョイント部分に貼りつけ、十分に圧着してください。
※壁紙とテープの素材が違うため、色やツヤが多少異なります。
※防塵クロス以外にはご使用にならないでください。

▶「防塵クロス」の施工上の注意

接着剤はベンリダイン・ミックス糊(BB-307)またはアップワーカー(BB-309)をおすすめします。
吸水性の少ない下地に施工する場合は、シーラー処理を行ってください。
下地の影響を受けやすい商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
ジョイント部分には防塵テープをご使用ください。

表面抵抗値 $10^{8}\Omega$ 帯電防止タイプ

TH30977～30980

表面抵抗値$10^{8}\Omega$という、
半導体域の高い帯電防止性能を保持します。

［構造図］

帯電防止層
塩化ビニル樹脂層
水酸化アルミニウム紙層

▲TH30977　防塵テープ TH30983

▲TH30979　防塵テープ TH30985

▲TH30978　防塵テープ TH30984

▲TH30980　防塵テープ TH30986

不燃　防火種別1-4　AB 1,420円/㎡　TH30977～30980

巾92cm

防かび

▶施工注意

表面抵抗値 $10^{6}\Omega$ 高性能帯電防止タイプ

TH30981・30982

表面抵抗値$10^{6}\Omega$という、
より高性能の帯電防止性能を保持します。

［構造図］

ウレタン樹脂層
帯電防止層
塩化ビニル樹脂層
水酸化アルミニウム紙層

▲TH30981　防塵テープ TH30987

▲TH30982　防塵テープ TH30985

不燃　防火種別1-4　B 1,960円/㎡　TH30981・30982

巾92cm

防かび

▶施工注意

HIGH GRAFICA | デジタルプリントシステム　ハイグラフィカ

受注生産品　不燃認定　ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

デジタルプリントで作るオーダーメイド壁装材

1. オリジナルデザイン

オリジナルのデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由に表現ができます。

2. 小ロット

必要なときに必要な量を製作できます。

3. フリーサイズ

空間に合わせたサイズで思いどおりの演出ができます。

サンゲツの素材集から図案・サイズ・ベースを指定していただく「イージーオーダー」、写真・イラストから世界でたった1つのオリジナル商品が作れる「フルオーダー」にてご注文いただけます。

イージーオーダー

写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングでの指定も可能です。

フルオーダー

物件、イメージに合わせたオリジナル商品が製作できます。
入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

物件名：ホテルフクラシア晴海　デザイン監修：フィールドフォー・デザインオフィス　藤井誠　山田奈津子
ベース：壁紙（フルオーダー）

物件名：長崎 BizPORT
ベース：ガラスフィルム（フルオーダー）／ 粘着剤付化粧フィルム（フルオーダー）

物件名：国立循環器病研究センター　設計：株式会社竹中工務店
ベース：ガラスフィルム（フルオーダー）

物件名：イビス大阪梅田　設計：株式会社東洋設計　デザイン：株式会社コスモスモア
ベース：壁紙（フルオーダー）

物件名：慶應義塾大学病院1号館　設計：株式会社竹中工務店　デザイン：エモーショナル・スペース・デザイン
ベース：壁紙（フルオーダー）

ベース素材

ベース一覧				
	壁 紙	ガラスフィルム	粘着剤付化粧フィルム	和 紙
基 材	塩化ビニル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆	PETフィルム	塩化ビニル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆	和紙壁紙 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
規 格	900mm巾	1200mm巾	1200mm巾	900mm巾
防火性能	不燃・準不燃	ー	不燃	不燃・準不燃
表面加工	ー	ー	ラミネート加工	撥水ホツレ止め加工
特 長	グラフィックに合わせたテクスチャーから お選びいただけます。	ガラスの持つ透明感に自由な 彩りをアレンジできます。	壁面や防火扉・ＥＶ扉などをオリジナルの デザインで装飾できます。	和紙の素材感を生かした表現が可能です。
ベース材	D-001 プレーン調 D-002 キャンバス調 D-003 サンド調	D-004 PETフィルム ＊フィルムの透過性を比較するためプランターを背面に置いて撮影しています。	D-006 マット調 D-007 グロス調 ＊デザイン印刷後の見え方を比較するための参考画像です。 〈ウッド〉 TC5104 TC5105 TC5106 TC5107 〈メタル〉 TR5151 TR5152 TR5153 TR5154 TR5155	D-008 銀 D-009 金

※基材によって施工方法及び選択・施工上の注意が異なります。基材に合わせた施工・お取り扱いをお願いします。
※和紙壁紙（D-008・009）は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。商品特性上、漉き込んである素材が剥がれる場合があります。
※粘着剤付化粧フィルム（TC・TR 品番）は、リアテック VOL.10 に掲載の商品です。リアテック VOL.10 をご参照ください。

ご注文の流れ

step 01 ベース選定

イージーオーダー　フルオーダー

ベース一覧よりメディア(基材)を
お選びください。

- 壁紙
- ガラスフィルム
- 粘着剤付化粧フィルム
- 和紙

step 02 サイズ確認

イージーオーダー　フルオーダー

全体の出力サイズを採寸してください。
有効巾から必要数量を算出します。

■ 採寸箇所



※ガラスフィルムは窓面の巾、高さサイズを採寸してください。
※単位はmmでお知らせください。

step 03 デザイン選定

イージーオーダー

GRAFICA COLLECTIONからデザインを選択してください。

※全デザイン・バリエーションは webサイトでご覧いただけます。

step 03 デザイン提出

フルオーダー

入稿用データは電子メール、
CD、DVDなどでご提出ください。

■ 入稿用データのご注意

※入稿用データは、Illustratorまたは Photoshop形式でご提出ください。
※カラーモードはCMYK形式、文字フォントはアウトライン化をしてください。
※画像データは原寸サイズで72dpi以上をおすすめします。

step 04 サンプル確認

イージーオーダー　フルオーダー

デザイン決定後、色をご確認いただけるサンプルをご用意いたします。2回目以降の色校正は、別途料金をいただくことがございますのでご了承ください。

■ サンプルについて

※2回目以降の試作に関しては別途料金とさせていただきますのでご了承ください。
※1度目の試作の場合も枚数やサイズによって料金をいただく場合があります。
※詳細は弊社営業窓口へご確認ください。

step 05 決定・納品

イージーオーダー　フルオーダー

完成データ入稿後、約3日～ 20日間で納品となります。

※数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ その他の留意点

※ガラスフィルムでインショップの内側ガラス面に施工して外側からデザインとして鑑賞する場合、印刷面は鏡像(左右反転)になりますので、デザイン元データは左右の指示を必ずご指定ください。
※デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はできませんのでご注意ください。
※単色で構成されたデザインは、製法上ムラとなる場合がありますのでお含みおきください。
※追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。印刷時期の違いによるものであり、ご了承いただきますようお願いします。
※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。著作権については責任を負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続きをお願いします。
※PC画面や紙への印刷の場合と、壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注意ください。

イージーオーダー

■ Photo & Illustration フォト＆イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION/フォト&イラスト」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

HY0012 笑顔の森

デザイン／武内 祐人（たけうち よしひと）
武内祐人氏のデザインの壁紙は、P185・186にも掲載しています。

縦横比 1 : 2

HY0009 木のシルエット



縦横比 1 : 1.7

HY0011 海のいきもの

縦横比 1 : 3.2

HY0010 森のどうぶつ

縦横比 1 : 3.2

※写真はイージーオーダー素材集GRAFICA COLLECTIONからの抜粋です。 ※フォト＆イラストは色の変更ができませんのでご了承ください。

イージーオーダー

■ Photo & Illustration フォト＆イラスト

素材集「GRAFICA COLLECTION / フォト＆イラスト」
の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。
また、お好みの位置でのトリミングも可能です。

Finlayson
EST. 1820

HY1501 AJATUS

HY1551 CORONNA

SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION

HY1701 Birch Leaves


HY1732 Urban

※これらのデザインは日本国内での使用に限られます。
※「Finlayson」「SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION」は、日本国内での使用に限られます。商業施設でもご使用いただけますが、ブランド名を使用した営利目的での使用はできません。

Able Art Company


HY1212 作者 ：tomoko
作品名：ドット

HY1218 作者 ：平田貴子
作品名：流れる色 - イエロー

Photo

HY0101

HY0415

※写真はイージーオーダー素材集 GRAFICA COLLECTION からの抜粋です。
※フォト＆イラストは色の変更ができませんのでご了承ください。

■ Simple Pattern シンプルパターン

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、
柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色でお作りします。

選べるグラフィック200点以上
http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/
※この紙面以外のグラフィックは WEB ページをご覧ください。

Pattern パターン

ドット／小



HY0801

ドット／大



HY0802

ストライプ



HY0803

ヘリンボーン


HY0804

市松



HY0901

麻の葉


HY0902

七宝


HY0903

青海波


HY0904

木立

HY1101

※柄サイズ指定位置を●—●、柄比率を├─┤で表示しております。
※柄の大きさは自由にお選びいただけます。柄サイズ指定位置の寸法をご指定ください（単位：mm）。
※弊社より割付図をご用意いたしますのでご確認ください。

Color カラー

C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07
C-08 C-09 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14
C-15 C-16 C-17 C-18 C-19 C-20 C-21
C-22 C-23 C-24 C-25 C-26 C-27 C-28
C-29 C-30 C-00（透明）

※C-21（白）は、クロス、粘着剤付化粧フィルムの場合はベース材の色になります。
※ベース材により色の出方が異なります。
※ガラスフィルムのベースの色は透明です。
　ベース色をご指定の場合は C-00（透明）をお選びください。
※ガラスフィルムは淡色は表現できませんのでご了承ください。

パターン：HY0804　ベース：C-21　柄：C-04

パネルアート（壁掛け）

受注生産品　非防火

壁紙やカーテンなどを使い、アート感覚で飾ることのできる壁面パネルです。
絵画を飾るようにお部屋のアクセントとして楽しんでいただけます。

パネルアートの特長

- 壁紙、カーテン、椅子生地から自由に生地とサイズをお選びいただけます。
- 専用部材もセットになっていますので取り付けも簡単です。
  紐掛けタイプ、桟掛けタイプの2タイプをご用意しています。

【ご注文方法】

①壁紙・カーテン・椅子生地から生地をお選びください。

②サイズをご指定ください。(例：W50cm H50cm)
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

③取り付けタイプをご指定ください。(例：紐掛けタイプ)

【製作対応サイズ】

最小サイズ：30cm×30cm　最大サイズ：90cm×180cm

厚み：2.5cm

※1辺の長さが90cmを超える場合、パネルの厚みは3cmになります。
※基材はラワンベニヤ板です。

【取り付け方法】



紐掛けタイプ

パネル内側に紐通し用金具と壁掛け用の
白紐が付いています。



桟掛けタイプ

壁面取付用の木材がセットになります。
（取付ネジはセットに含まれません。）

壁掛け用フック、壁面用木材は壁にしっかり固定してください。

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

アクセントパネル（クッションタイプ）

受注生産品　非防火

中材（ポリウレタン）をファブリックで覆ったパネルです。
立体感あるパネルがインテリアを一層引き立てます。

アクセントパネル（クッションタイプ）の特長

- 生地とサイズを自由に選び
  イメージにあわせたパネルを
  作ることができます。
- 接着剤を使用しないので
  施工が容易です。
- 軽量なので、リフォームの際の
  取り外しも簡単です。
- 吸音効果があるので、寝室や
  シアタールームなどにおすすめです。

＜アクセントパネルを施工したときの吸音率＞



本測定はJIS A 1409に準じて行っております。
測定値であり、保証値ではありません。

【ご注文方法】

①カーテン・椅子生地から生地をお選びください。
②サイズをご指定ください。(例：W45cm H45cm)
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

【製作対応サイズ】

最小サイズ：30cm×30cm　最大サイズ：90cm×180cm
厚み：2.5cm

【取り付け方法】

マジックテープ® による貼り付け工法です。

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

Fab in Glass

受注生産品　非防火

和紙やファブリックをガラスの間にはさみ込んで作る
装飾性の高いオリジナルデザインガラスです。

Fab in Glass の特長

- 和紙やファブリックを選んでオリジナルのデザインガラスを作ることができます。
- フロートガラス、高透過ガラス、ミラーなど用途やデザインに合わせた対応が可能です。
- 壁面装飾やパーティション、家具や面材など幅広い用途でご使用いただけます。

【構成図】



※材質によっては、加工ができない場合があります。
※加工後、マテリアルの風合いが変化する場合がありますのでお含みおきください。
※外部または外部に面する箇所への施工は避けてください。
※マテリアルをジョイントすることはできません。

IGウインドウズ株式会社 × sangetsu

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

スマートジョイナー | 見切り材 特殊掛率品

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材

■ジョイナー

［木目］

木目ホワイト
SJ11-1（10mm）
SJ11-2（30mm）

木目ナチュラル
SJ12-1（10mm）
SJ12-2（30mm）

木目ミディアム
SJ13-1（10mm）
SJ13-2（30mm）

木目ダーク
SJ14-1（10mm）
SJ14-2（30mm）

［カラー］

ホワイト
SJ15-1（10mm）
SJ15-2（30mm）

［メタリック］

マットゴールド
SJ16-1（10mm）

ヘアラインシルバー
SJ17-1（10mm）

-1 ジョイナー（10mm）

［ご注文例］SJ12-1
価格：700円/本　出荷単位：1本
規格：10mm×2,500mm×4mm
材質：ABS樹脂オレフィンシート貼

［断面図］

-2 ジョイナー（30mm）

［ご注文例］SJ12-2
価格：1,200円/本　出荷単位：1本
規格：30mm×2,000mm×4.5mm
材質：ABS樹脂オレフィンシート貼



［断面図］

-1 ジョイナー（10mm）

［ご注文例］SJ16-1
価格：1,300円/本　出荷単位：1本
規格：10mm×2,700mm×4mm
材質：ABS樹脂塩ビシート貼

［断面図］

■出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の末尾の枝番を-3または-4としてご注文ください。

-3 出隅材（10mm用）

［ご注文例］SJ12-3
価格：700円/個　出荷単位：1個



-4 出隅材（30mm用）

［ご注文例］SJ12-4
価格：700円/個　出荷単位：1個



■入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。
それぞれの商品の末尾の枝番を-5または-6としてご注文ください。

-5 入隅材（10mm用）

［ご注文例］SJ12-5
価格：700円/個　出荷単位：1個



-6 入隅材（30mm用）

［ご注文例］SJ12-6
価格：700円/個　出荷単位：1個



SJ17-1

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。　※スマートジョイナーは床に施工することはできません。

モールド | 装飾用見切り材 特殊掛率品

ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します

- **超軽量** ポリウレタン素材なので超軽量
- **スピード施工** 軽量のため作業性アップ
- **グレードアップ** 上質なインテリアを演出
- **リーズナブル** お求め安い価格設定

MM 71［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:9,000円/本

MM 76［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:4,500円/本

MM 81［笠木･額縁］



■長さ:2.2m ■価格:4,700円/本

MM 86［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:2,800円/本

MM 72［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:5,500円/本

MM 77［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:4,300円/本

MM 82［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:2,600円/本

MM 87［笠木･額縁］



■長さ:2m ■価格:2,000円/本

MM 73［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:6,000円/本

MM 78［廻り縁］



■長さ:2.44m ■価格:6,000円/本

MM 83［笠木･額縁］



■長さ:2.44m ■価格:3,900円/本

MM 88［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:2,200円/本

MM 74［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:5,300円/本

MM 79［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:4,200円/本

MM 84［笠木･額縁］



■長さ:2m ■価格:2,300円/本

MM 89［笠木･額縁］



■長さ:2m ■価格:1,700円/本

MM 75［廻り縁］



■長さ:2.44m ■価格:5,600円/本

MM 80［廻り縁］



■長さ:2m ■価格:3,100円/本

MM 85［笠木･額縁］



■長さ:2m ■価格:2,300円/本

MM 90［笠木･額縁］



■長さ:2.44m ■価格:2,000円/本

※別途施工概要書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
※お好みの色に塗装仕上げをしてご使用ください。
※厚みやサイズにバラつきが生じます。寸法に余裕を持った設計とし、施工時に現場にて調整してください。

※商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。
※印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合があります。
※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

トリム

貼り分けコーディネートで空間にアクセントをプラス

不燃認定

▲TH30989 2,800円/10m巻 7.7cm

▲TH30990 3,000円/10m巻 11.5cm

▲TH30991 3,000円/10m巻 11.7cm

▲TH30992 3,000円/10m巻 12.5cm

▲TH30993 3,000円/10m巻 12.5cm

▲TH30994 3,000円/10m巻 13cm

▲TH30995 4,000円/10m巻 14cm

▲TH30996 4,000円/10m巻 14.7cm

▲TH30997 4,000円/10m巻 17.5cm



▲TH30998 11,000円/10m巻 40cm

※TH30998は「フィルム汚れ防止壁紙」です。

TH30994(トリム)・TH30270(腰上)・TH30147(腰下)

TH30991(トリム)・TH30175(腰下)

※ 印刷の関係上、写真と実際の商品とでは色や表情が異なる場合がありますのでお含みおきください。

壁紙といっしょに選べる

カラー巾木



商品詳細はページ裏面をご確認ください。

カラー巾木

商品チップ見本はページ裏面をご確認ください。

品番	高さ 40mm	高さ 60mm		高さ 75mm		高さ 100mm	
	R アリ	R アリ	R ナシ	R アリ	R ナシ	R アリ	R ナシ
W-1	20	20 25	20	20	20	20	20
W-2	20	20 25	20	20	20	20	20
W-9	20 25	20 25	20	20 50	20	20 50	20
W-15	20	20 50	20	20 50	20	20 50	20
W-16		20	20	20	20	20	20
W-17	20	20 50	20	20 50	20	20	
W-18	20	20 50	20	20 50	20	20	20
W-19	20	20 50	20	20 50	20	20 50	20
W-20	20	20 50	20	20 50	20	20 50	20
W-21		20	20	20	20	20	20
W-29		20 50	20	20 50	20	20 50	
W-52		20 50	20	20 50		20	
W-69	20 25	20 25	20	20	20	20	20
W-95	20	20 50	20	20		20	
W-97	20 25	20 50	20	20 50	20	20 50	20
W-98	20	20 50	20	20 50	20	20 50	20

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格（税別）

高さ 40mm	3,600円／ケース
高さ 60mm	5,000円／ケース
高さ 75mm	5,400円／ケース
高さ100mm	6,000円／ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格（税別）

高さ 40mm	25	4,900円／巻
高さ 60mm	25	6,700円／巻
高さ 60mm	50	13,400円／巻
高さ 75mm	50	14,500円／巻
高さ100mm	50	16,100円／巻

ササラ巾木



階段に合わせてカットしてお使いください。

□ W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色は、ササラ巾木も在庫しています。

□ ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります（納期：約3週間）。

標準価格（税別） **2,270**円／枚 枚売可

[1ケース 10枚入] ※1枚で3段分が2枚取れます。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします（ササラ巾木は枚売可です）。

ガラスフィルム

透明飛散防止フィルムの特長

1.UVカット

紫外線 (300~380nm)を99%以上カットし、カーペットや家具、展示物などの日焼けによる退色を軽減します。

■ 日焼けによるインテリアへの影響比較

ガラスのみ

試験前　試験後

ガラス+透明飛散防止(GF1204)



試験前　試験後

【試験方法】
先染めナイロンを使用したタイルカーペットの上に、ガラスフィルムを貼ったガラスを被せてキセノン試験機にて、250時間照射後の外観変化を比較する。

2.飛散防止

ガラスが割れても破片が飛び散りにくく、災害時の避難経路の確保や、二次災害の軽減が期待できます。



フロートガラスのみ

割れたガラスが飛び散る

ガラス+飛散防止フィルム

割れてもガラスが飛び散りにくい

JIS A 5759 飛散防止性能試験A法(ショットバッグ試験 イメージ図)

3.防虫忌避

UVカット効果により紫外線に向かって飛来する昆虫を寄せ付けにくい効果があります。

詳しくはガラスフィルム見本帳「CLEAS(クレアス)」をご参照ください。
各種機能性フィルムや意匠性フィルムを豊富に掲載しています。

ガラスフィルム

ガラスフィルムを貼ることで、紫外線を大幅カット。
家具・カーテン・フローリング等のインテリアの日焼け、色褪せを軽減します。

透明飛散防止フィルム

GF1204

GF1204-1　巾96cm
GF1204-2　巾122cm
GF1204-3　巾152.4cm

一般的な複層ガラス

一般的な複層ガラス
＋
UVカット機能付きガラスフィルム



※紫外線透過率測定領域(300～380nm)の紫外線(UV-A、UV-B)を99%以上カットします。
※GF1204の機能説明についてはページ裏面をご確認ください。

おすすめの空間

＊大きなガラスや南西・南・南東のガラス面　＊商業店舗、展示ガラス面
＊夜間に営業の飲食店のガラス面

詳しくはガラスフィルム見本帳「CLEAS(クレアス)」をご参照ください。
各種機能性フィルムや意匠性フィルムを豊富に掲載しています。

商品選択上の注意

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材及び施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、
試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

＊表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

4 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

5 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

6 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

7 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

8 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

施工上の注意

1 下地の調整

▌下地の平滑仕上げ

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。
また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

▌下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

▌下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

▌下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

▌浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

2 接着剤

▌施工環境に合わせた準備

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。

▌希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。
塗布量は140～160g/㎡を目安とし、均一に塗布してください。

▌糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

[糊付け後のたたみ方]



3 貼り付け

▌ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

▌有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

▌石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

▌ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は下敷きを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

▌柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。
施工の際は、ジョイントマークに合わせて施工してください。
リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、柄を目視で合わせて重ね断ちにて施工してください。

▌ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

[壁紙端部の表示について]

ジョイントマーク
▼商品の両耳部に入っています。

天地マーク
▼商品の左耳部に入っています。

▌付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

▌貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、原則お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

▌施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

▌養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

荷扱い・運搬上のご注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。
万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性、及び施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

▌無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

▌保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

▌高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。破損や怪我の原因となります。

▌保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。
また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格（1㎡につき）	材料参考価格（1坪につき）
A	一般品	～1,000円	～3,300円
AA		～1,200円	～3,960円
AB		～1,500円	～4,950円
B		～2,000円	～6,600円
C	中級品	～2,500円	～8,250円
D	高級品	～3,500円	～11,550円
S	特選品	～5,000円	～16,500円
SS		5,001円～	16,501円～

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。
●商品の価格には消費税は含まれておりません。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

▌入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

▌直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。
ガラスフィルムやカーテンなどで日除けを心がけてください。
また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

▌タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

▌薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品（殺虫剤・塗料・化粧品など）を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

▌家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

▌粘着テープを貼らない

粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。
また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

▌一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

▌フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。
落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。
壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

▌かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。
常に換気を心がけ、風通しをよくして、湿度の上昇を抑えてください。

▌かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です（壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください）。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

▌換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

▌通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

▌冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。
また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

【表示記号について】



① 不燃　不燃石膏ボード（厚さ12mm以上）および不燃材料に施工した場合不燃認定となる商品です。
準不燃　準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。
※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。

② **防火種別**
防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。

③ **価格ランク**
上記の価格ランク表にてご確認ください。

④ eセコウ
厚みがあり、下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

⑤ 長期継続
長期間見本帳に掲載され、2025年まで継続する商品です。

⑥ **機能表示**
商品に備わっている機能性を表示しています。
防かび　抗菌　表面強化　汚れ防止　消臭
抗アレル　抗ウイルス　ウレタンコート　吸放湿　光拡散
ストレッチ　撥水　防サビ

⑦ ▶施工注意
施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2020年1月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

Re:USE　エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

発行日／2020年1月
発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2023年1月

＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。





FAITH CONTRACT WALLCOVERINGS 2020-2022.12 TH30001～TH30998

sangetsu